

**Извещение о проведении запроса котировок № 91 от 20.06.2019**  
на поставку медицинских расходных материалов для стоматологии для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Исакогорка ОАО «РЖД».

|   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Способ закупки                                                                                                                                                                                                               | Запрос котировок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика                                                                                                                | НУЗ «Отделенческая больница на ст. Исакогорка ОАО «РЖД», г. Архангельск ул. Тимме, д.5 ,<br><a href="mailto:nuz-secretar@medrzd29.ru">nuz-secretar@medrzd29.ru</a><br>Телефон (8182) 67-30-10, (8182) 27-00-07 доб.158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | Предмет договора                                                                                                                                                                                                             | Поставка медицинских расходных материалов для стоматологии для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Исакогорка ОАО «РЖД».<br>(Наименование, количество, характеристики Товара указаны в Техническом задании (Приложение № 3 к Закупочной документации).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | Место поставки товара                                                                                                                                                                                                        | Поставщик осуществляет поставку Товара по адресу: г. Архангельск, ул. Тимме, д.5, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая праздничные дни) с 8.00 до 15.00. Время и дата доставки должны быть согласованы с Заказчиком за 2 рабочих дня до предполагаемой даты поставки.<br>Под рабочими днями при исполнении Договора сторонами понимаются дни недели с понедельника по пятницу, исключая приходящиеся на эти дни недели выходные и праздничные дни, установленные или перенесенные в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ.                                                                                                                      |
| 5 | Сведения о начальной (максимальной) цене Договора                                                                                                                                                                            | Начальная максимальная цена составляет 595 145,40 (Пятьсот девяносто пять тысяч сто сорок пять) рублей 40 копеек.<br>Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы на перевозку, доставку по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением условий, указанных в проекте Договора (Приложение № 4 к документации о проведении закупки), а также стоимость упаковки товара.                                                                                                                                                                                         |
| 6 | Место, дата и время рассмотрения предложений с заявками участников и подведение итогов.                                                                                                                                      | Срок подачи заявок участников закупки составляет 7 (семь) календарных дней с момента размещения Извещения о закупке на официальном сайте Заказчика.<br>Заявки в письменной форме подаются по адресу:<br>г. Архангельск, ул. Тимме, д.5<br>с 20.06.2019 г. с 15 ч 00 мин.<br>по 27.06.2019 г. до 15 ч 00 мин.<br>время местное.<br>Порядок подачи заявок - в соответствии с документацией о проведение закупки<br>Вскрытие конвертов с заявками участников:<br>г. Архангельск, ул. Тимме, д.5<br>28.06.2019 г. в 12 ч. 00 мин. (время местное).<br>Рассмотрение и оценка предложений:<br>г. Архангельск, ул. Тимме, д.5<br>28.06.2019 г. в 12 ч. 10 мин. (время местное). |
| 7 | Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 02 апреля 2018 г., размещенного на сайте заказчика. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Приложение:

1. Документация о проведении закупки.

Должность ответственного экономист 1 категории

Ершова Галина Александровна  
Ф.И.О.

**Документация о проведении закупки**

на право заключения договора на поставку медицинских расходных материалов для стоматологии для нужд НУЗ  
«Отделенческая больница на ст. Исакогорка ОАО «РЖД».

**Общие положения**

Настоящая документация о проведении закупки (закупочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ «Отделенческая больница на ст. Исакогорка ОАО «РЖД».

(далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Извещение и Документация о проведении закупки размещается на официальном сайте НУЗ «Отделенческая больница на ст. Исакогорка ОАО «РЖД» по адресу: [www.medrzd29.ru](http://www.medrzd29.ru)

1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работ, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке: товар, работы, услуги должны соответствовать по качеству и техническим характеристикам Техническому заданию, Сертификатам Соответствия и Регистрационным удостоверениям.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке, а также порядок, место, дата и время начала и дата, и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

2.1. Место, дата и время начала и дата, и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке установлены в Извещении.

2.2. Заявка на участие в закупке оформляется по форме Приложения № 1 к Документации и подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке.

2.3. Заявка должна содержать следующие информацию и документы:

2.3.1. наименование поставляемых товаров (в соответствии с Техническим заданием - Приложение № 3 к Документации); Заявка участника должна содержать конкретные показатели (в объеме не менее указанного количества показателей), позволяющие сделать вывод о функциональных, технических и качественных характеристиках предлагаемого к поставке товара и его соответствии требованиям заказчика. Конкретные показатели указываются участником в своей заявке, за исключением случаев, когда «коридорные» показатели (например, «от» и «до», «не более», «не менее» и т.д.) предусмотрены инструкциями по использованию/эксплуатации, мануалами, руководствами и т.д. и установлены самим производителем товара. В таком случае обязательной является ссылка, что данный показатель установлен инструкцией производителя и/или иными руководствами. Заявка участника (сведения о предлагаемом для поставки товаре) не должна содержать двойных предложений, неоднозначных предложений, слов «или эквивалент», «или», а также слов «не менее» и «не более» за исключением предложения в части гарантийного срока товара и (или) объема предоставления гарантий его качества, или остаточным сроком годности.

2.3.2. наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

2.3.3. идентификационный номер налогоплательщика;

2.3.4. согласие участника закупки на поставку товара в соответствии с условиями, установленными Документацией.

2.3.5. предлагаемая участником закупки цена товара (наличие цены по каждой единице лота обязательно);

2.3.6. документы, подтверждающие соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора.

Перечень документов:

- 1) Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;
- 2) Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- 3) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;
- 4) Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) исполнительного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом;
- 5) согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);
- 6) Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих

органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

7) Регистрационные удостоверения, сертификат соответствия и декларация соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки.

8) Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания заявки участника не соответствующей требованиям документации;

2.3.7. документ (либо заверенная участником закупки копия), подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку;

2.3.8. декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктом 9 Документации (подается в письменном виде по произвольной форме).

2.4. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

2.5. Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

2.6. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок, установленным Документацией.

2.7. Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.

2.8. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный Заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

2.9. Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленный срок, принимается Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными Документацией.

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: установлены в Приложении №3 к документации о проведении закупки (далее - Документация).

4. Место поставки товара: Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику по адресу: г. Архангельск, ул. Тимме д. 5, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая праздничные дни) с 8.00 до 15.00.

Под рабочими днями при исполнении Договора сторонами понимаются дни недели с понедельника по пятницу, исключая приходящиеся на эти дни недели выходные и праздничные дни, установленные или перенесенные в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ.

Сроки поставки товара: поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения договора, по заявке заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер»;

Товар поставляется в заводской упаковке; поставка Товара осуществляется на основании заключенного Договора по результатам торгов в виде запроса котировок.

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора указаны в Извещении.

6. Форма, срок и порядок оплаты товара: Безналичный расчет на основании счета, после заключения договора в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента получения товара и подписания Заказчиком товарной накладной (форма Торг-12).

7. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы на перевозку, доставку по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением условий, указанных в проекте Договора (Приложение № 4 к документации о проведении закупки), а также стоимость упаковки товара.

Цена единицы товара является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит.

8. Срок подачи заявок участников закупки составляет 7 (семь) календарных дней с момента размещения Извещения о закупке на официальном сайте Заказчика. Извещения о закупке на официальном сайте Заказчика. Заявки подаются с 20.06.2019 г. с 15 ч 00 мин. по 27.06.2019 г. до 15 ч 00 мин. время местное.

Прием заявок на участие в запросе котировок в письменной форме осуществляется по адресу: г. Архангельск, ул. Тимме д. 5, приемная главного врача, 3 этажа, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 (местное время). Порядок подачи заявок - в соответствии с закупочной документацией.

9. Участники закупки должны отвечать следующим установленным требованиям:

- установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся предметом договора;

- не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и

сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководителем Заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки; с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос на разъяснение Документации в сроки, установленные в Документации. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Запрос о разъяснении Документации, полученный от участника позднее срока, установленного в Документации, не подлежит рассмотрению. Заказчик обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение.

Заказчик обязан письменно ответить на запрос о разъяснении документации о проведении закупки. В случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение двух рабочих дней, с 10 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин., со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок.

11. Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки установлены в Извещении о проведении запроса котировок.

12. Критерии и сопоставление заявок участников закупки.

Критериями оценки и сопоставления заявок участников закупки являются соответствие требованиям, установленным в Документации, и наиболее низкая цена товара, предложенная участником закупки.

установленным в Документации, и наиболее низкая цена товара, предложенная участником закупки.

13. Порядок и сопоставление заявок участников закупки:

Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора (цене лота).

В ходе рассмотрения котировочных заявок комиссия вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником закупки, комиссия может отстранить такого участника на любом этапе проведения.

Комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

- 1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;
- 2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота);
- 3) отказа от проведения запроса котировок;
- 4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика или организатора процедуры закупки).

Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.

14. Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35, размещенного на сайте заказчика.

Право Заказчика отказаться от проведения закупки.

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Уведомление об отказе от проведения закупки размещается на сайте Заказчика не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки.

15. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. В этом случае участники закупки не утрачивают право на предоставленное обеспечение заявки. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок.

16. Требования к обеспечению заявок на участие в закупки: не установлены. Требования к обеспечению исполнения договора: не установлены.

17. Порядок заключения договора.

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая стоимость по договору, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора.

Договор может быть заключен не ранее чем через 3 (три) рабочих дня с момента размещения на официальном сайте [www.medrzd29.ru](http://www.medrzd29.ru) протокола подведения итогов запроса котировок. Срок заключения договора по итогам закупки не может превысить 30 дней. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

18. Срок, в течение которого победитель закупки или иной участник закупки, с которым заключается Договор при уклонении победителя закупки от заключения Договора, должен подписать Договор:

18.1. Если победитель закупки не исполнил необходимые для заключения договора условия, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим в закупочной заявке такую же цену, как и победитель в проведенной закупке, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведенной закупке условий.

Приложение:

- 1) Форма котировочной заявки;
- 2) Анкета участника запроса котировок цен;
- 3) Техническое задание;
- 4) Проект договора.

Председатель конкурсной комиссии – главный врач

О.А.Савельева

ФОРМА

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на поставку медицинских расходных материалов для стоматологии для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Исакогорка ОАО «РЖД».

Адрес: 163000 г. Архангельск, ул. Тимме, д.5, (для приема заявок).

Телефон: 8 (8182) 67-30-10  
[nuz-secretar@medrzd29.ru](mailto:nuz-secretar@medrzd29.ru)

Уважаемые господа!

Мы, \_\_\_\_\_  
(наименование, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты участника размещения заказа) на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок предлагаем поставить товар:

| № п/п  | Наименование товара/<br>Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
|--------|-----------------------------------------------|----------|--------|-------------|--------------|
| 1      |                                               | шт.      | 1      |             |              |
| 2      |                                               | шт.      | 2      |             |              |
| Итого: |                                               |          |        |             |              |

Итого сумма договора \_\_\_\_\_ (Указать цифрами и прописью) руб., в том числе НДС (\_\_\_%) \_\_\_\_\_ рублей.

**Условия исполнения договора:**

**Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:**

Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

**Место поставки товара:** 163000 г. Архангельск, ул. Тимме, д.5.

**Условия поставки товара:** поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения договора, по заявке заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер»;

**Условия поставки товара:**

-товар поставляется в заводской упаковке;

-поставка Товара осуществляется на основании заключенного Договора по результатам торгов в виде запроса котировок.

**Стоимость товара составляет:**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек.

**Стоимость товара включает:**

Стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Заказчику, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения Договора

Цена единицы товара является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит.

**Срок и порядок оплаты товара:**

Безналичный расчет на основании счета, после заключения договора в течении 30 (тридцати) календарных дней, с момента получения товара и подписания Заказчиком товарной накладной (форма ТОРГ-12)

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а также мы берем на себя обязательства представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке, а именно;

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;
- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;
- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной

договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;
- Регистрационное удостоверение, сертификат соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против \_\_\_\_\_  
(наименование Участника размещения заказа)

- не проводится ликвидация Участника закупки – юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства,
- не проводится приостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке,

Настоящей заявкой подтверждаем, что у \_\_\_\_\_  
(наименование Участника размещения заказа)

- отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах),
- у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации,
- имеются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты,
- и заказчиком процедуры закупки отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
- отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями Извещения и условиями наших предложений, не позднее чем через 5 (пять) календарных дней со дня публикации победителя на официальном сайте.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., телефон сотрудника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

\_\_\_\_\_  
(должность подписавшего)

\_\_\_\_\_  
(подпись) М.П.

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

### АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма</b><br><i>(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)</i><br><b>Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица</b> |                                                                                 |
| <b>2. Регистрационные данные:</b><br>Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя <i>(на основании Свидетельства о государственной регистрации)</i><br><b>Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица</b>                                                                                         |                                                                                 |
| <b>3.</b><br>3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика<br>3.2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа                                                                                                                                                                              | ИНН<br>КПП<br>ОГРН<br>ОКПО                                                      |
| <b>4. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Страна <span style="float: right;">Россия</span><br>Адрес:                      |
| <b>5. Почтовый адрес участника размещения заказа</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Страна <span style="float: right;">Россия</span><br>Адрес:<br>Телефон:<br>Факс: |
| <b>6. Банковские реквизиты <i>(может быть несколько)</i>:</b><br>6.1. Наименование обслуживающего банка<br>6.2. Расчетный счет<br>6.3. Корреспондентский счет<br>6.4. Код БИК                                                                                                                                                                                                                            | _____<br>_____<br>_____<br>_____                                                |
| <b>7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту <i>(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)</i></b>                                                                                                                                     | _____<br>_____<br>_____                                                         |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа  
(уполномоченный представитель)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)

М.П.  
Директор  
(должность подписавшего  
(для юридического лица))

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)

**Техническое задание**  
**на поставку медицинских расходных материалов для стоматологии**

**1. Перечень поставляемых товаров:**

| № п/п | Наименование                 | Технические характеристики                                                                                                                                                                   | Единица измерения              | Количество |
|-------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1     | ProTaperUniversal            | Эндодонтический инструмент машинный для углового наконечника ProTaperUniversalS <sub>1</sub> для препарирования корневых каналов зуба, длина рабочей части 31мм.<br>Производитель :Maillefer | Упаковка                       | 3          |
| 2     | ProTaperUniversal            | Эндодонтический инструмент машинный для углового наконечника ProTaperUniversalS <sub>2</sub> для препарирования корневых каналов зуба, длина рабочей части 31мм.<br>Производитель :Maillefer | Упаковка                       | 3          |
| 3     | ProTaperUniversal            | Эндодонтический инструмент машинный для углового наконечника ProTaperUniversalF <sub>4</sub> для препарирования корневых каналов зуба, длина рабочей части 25мм.<br>Производитель :Maillefer | Упаковка                       | 5          |
| 4     | ProTaperUniversal            | Эндодонтический инструмент машинный для углового наконечника ProTaperUniversalF <sub>5</sub> для препарирования корневых каналов зуба, длина рабочей асти 25мм.<br>Производитель :Maillefer  | Упаковка                       | 5          |
| 5     | Наконечники для слюноотсосов | Слюноотсосы предназначены для аспирации слюны и мелких фракций из полости рта.                                                                                                               | Упаковка<br>В упаковке 100 шт. | 10         |
| 6     | Н-файлы                      | Н-файлы 25мм №06 (6шт),ЕВРОФАЙЛ<br>Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали                                                                                                       | Упаковка<br>Блистер<br>6шт.    | 30         |
| 7     | Н-файлы                      | Н-файлы 31мм №06 (6шт),ЕВРОФАЙЛ<br>Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали                                                                                                       | Упаковка<br>Блистер<br>6шт.    | 5          |
| 8     | Н-файлы                      | Н-файлы 25мм №08 (6шт),ЕВРОФАЙЛ<br>Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали                                                                                                       | Упаковка<br>Блистер<br>6шт.    | 30         |
| 9     | Н-файлы                      | Н-файлы 31мм №08 (6шт),ЕВРОФАЙЛ<br>Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали                                                                                                       | Упаковка<br>Блистер<br>6шт.    | 5          |
| 10    | Н-файлы                      | Н-файлы 25мм №10 (6шт),ЕВРОФАЙЛ<br>Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали                                                                                                       | Упаковка<br>Блистер<br>6шт.    | 30         |
| 11    | Н-файлы                      | Н-файлы 31мм №10 (6шт),ЕВРОФАЙЛ<br>Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали                                                                                                       | Упаковка<br>Блистер<br>6шт.    | 5          |
| 12    | Н-файлы                      | Н-файлы 25мм №15 (6шт),ЕВРОФАЙЛ<br>Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали                                                                                                       | Упаковка<br>Блистер<br>6шт.    | 30         |
| 13    | Н-файлы                      | Н-файлы 31мм №15 (6шт),ЕВРОФАЙЛ<br>Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали                                                                                                       | Упаковка<br>Блистер<br>6шт.    | 5          |
| 14    | Н-файлы                      | Н-файлы 25мм №20 (6шт),ЕВРОФАЙЛ<br>Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали                                                                                                       | Упаковка<br>Блистер<br>6шт.    | 20         |
| 15    | Н-файлы                      | Н-файлы 25мм №25 (6шт),ЕВРОФАЙЛ<br>Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали                                                                                                       | Упаковка<br>Блистер<br>6шт.    | 20         |
| 16    | Н-файлы                      | Н-файлы 25мм №30 (6шт),ЕВРОФАЙЛ<br>Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали                                                                                                       | Упаковка<br>Блистер<br>6шт.    | 20         |
| 17    | Н-файлы                      | Н-файлы 25мм №35 (6шт),ЕВРОФАЙЛ<br>Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали                                                                                                       | Упаковка<br>Блистер<br>6шт.    | 20         |
| 18    | К-файлы                      | К-файлы 25мм №06 (6шт),ЕВРОФАЙЛ<br>Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали                                                                                                       | Упаковка<br>Блистер<br>6шт.    | 30         |

|    |                                                                 |                                                                                                                                         |                             |    |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|
|    |                                                                 |                                                                                                                                         |                             |    |
| 19 | К-файлы                                                         | К-файлы 31мм №06 (6шт),ЕВРОФАЙЛ<br>Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали                                                  | Упаковка<br>Блистер<br>6шт. | 10 |
| 20 | К-файлы                                                         | К-файлы 25мм №08 (6шт),ЕВРОФАЙЛ<br>Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали                                                  | Упаковка<br>Блистер<br>6шт. | 20 |
| 21 | К-файлы                                                         | К-файлы 31мм №08 (6шт),ЕВРОФАЙЛ<br>Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.                                                 | Упаковка<br>Блистер<br>6шт. | 10 |
| 22 | К-файлы                                                         | К-файлы 25мм №10 (6шт),ЕВРОФАЙЛ<br>Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.                                                 | Упаковка<br>Блистер<br>6шт. | 30 |
| 23 | К-файлы                                                         | К-файлы 31мм №10 (6шт),ЕВРОФАЙЛ<br>Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.                                                 | Упаковка<br>Блистер<br>6шт. | 10 |
| 24 | К-файлы                                                         | К-файлы 25мм №15 (6шт),ЕВРОФАЙЛ.<br>Изготовлены из высококачественной стали.                                                            | Упаковка<br>Блистер<br>6шт. | 30 |
| 25 | К-файлы                                                         | К-файлы 31мм №15 (6шт),ЕВРОФАЙЛ<br>Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.                                                 | Упаковка<br>Блистер<br>6шт. | 10 |
| 26 | К-файлы                                                         | К-файлы 25мм №20 (6шт),ЕВРОФАЙЛ<br>Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.                                                 | Упаковка<br>Блистер<br>6шт. | 30 |
| 27 | К-файлы                                                         | К-файлы 31мм №20 (6шт),ЕВРОФАЙЛ<br>Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.                                                 | Упаковка<br>Блистер<br>6шт. | 10 |
| 28 | К-файлы                                                         | К-файлы 25мм №25 (6шт),ЕВРОФАЙЛ<br>Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали                                                  | Упаковка<br>Блистер<br>6шт. | 50 |
| 29 | К-файлы                                                         | К-файлы 31мм №25 (6шт),ЕВРОФАЙЛ<br>Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.                                                 | Упаковка<br>Блистер<br>6шт. | 10 |
| 30 | К-файлы                                                         | К-файлы 25мм №30 (6шт),ЕВРОФАЙЛ<br>Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.                                                 | Упаковка<br>Блистер<br>6шт. | 20 |
| 31 | Штифты бумажные<br>абсорбирующие эндоканальные                  | Штифты бумажные абсорбирующие эндоканальные<br>DISPODENT№15 конусность 02<br>Предназначены для быстрого высушивания корневого<br>канала | Упаковка                    | 5  |
| 32 | Штифты бумажные<br>абсорбирующие эндоканальные                  | Штифты бумажные абсорбирующие эндоканальные<br>DISPODENT№20 конусность 02<br>Предназначены для быстрого высушивания корневого<br>канала | Упаковка                    | 5  |
| 33 | Штифты бумажные<br>абсорбирующие эндоканальные                  | Штифты бумажные абсорбирующие эндоканальные<br>DISPODENT№25 конусность 02<br>Предназначены для быстрого высушивания корневого<br>канала | Упаковка                    | 5  |
| 34 | Штифты бумажные<br>абсорбирующие эндоканальные<br>Конусность 04 | Штифты бумажные абсорбирующие эндоканальные<br>DISPODENT№15 конусность 04<br>Предназначены для быстрого высушивания корневого<br>канала | Упаковка                    | 3  |
| 35 | Штифты бумажные<br>абсорбирующие эндоканальные<br>Конусность 04 | Штифты бумажные абсорбирующие эндоканальные<br>DISPODENT№20 конусность 04<br>Предназначены для быстрого высушивания корневого<br>канала | Упаковка                    | 3  |
| 36 | Штифты бумажные<br>абсорбирующие эндоканальные<br>Конусность 04 | Штифты бумажные абсорбирующие эндоканальные<br>DISPODENT№25 конусность 04<br>Предназначены для быстрого высушивания корневого<br>канала | Упаковка                    | 3  |
| 37 | Штифты бумажные<br>абсорбирующие эндоканальные<br>Конусность 04 | Штифты бумажные абсорбирующие эндоканальные<br>DISPODENT№30 конусность 04<br>Предназначены для быстрого высушивания корневого           | Упаковка                    | 3  |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |    |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|    |                                                              | канала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |    |
| 38 | Штифты бумажные абсорбирующие эндоканальные<br>Конусность 06 | Штифты бумажные абсорбирующие эндоканальные<br>DISPODENT№20 конусность 06<br>Предназначены для быстрого высушивания корневого канала                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Упаковка | 3  |
| 39 | Штифты бумажные абсорбирующие эндоканальные<br>Конусность 06 | Штифты бумажные абсорбирующие эндоканальные<br>DISPODENT№25 конусность 06<br>Предназначены для быстрого высушивания корневого канала                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Упаковка | 3  |
| 40 | Штифты бумажные абсорбирующие эндоканальные<br>Конусность 06 | Штифты бумажные абсорбирующие эндоканальные<br>DISPODENT№35 конусность 06<br>Предназначены для быстрого высушивания корневого канала                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Упаковка | 3  |
| 41 | Gates 32мм                                                   | maileferGatesRAN№1,32мм,длина оперативной части 19 мм, диаметр рабочей части 0,5 мм. Допустимая скорость вращения 800 - 1 200 об/мин.Упаковкабшт.-расширитель устьев корневых каналов,машинный.Для работы с угловым наконечником. Нержавеющая сталь.                                                                                                                                                                       | упаковка | 10 |
| 42 | Gates 32мм                                                   | maileferGatesRAN№2,32мм,длина оперативной части 19 мм, диаметр рабочей части 0,7 мм. Допустимая скорость вращения 800 - 1 200 об/мин.Упаковкабшт.-расширитель устьев корневых каналов,машинный. Для работы с угловым наконечником.Нержавеющая сталь.                                                                                                                                                                       | упаковка | 10 |
| 43 | Gates32мм                                                    | maileferGatesRAN№3,32мм,длина оперативной части 19 мм, диаметр рабочей части 0,9 мм. Допустимая скорость вращения 800 - 1 200 об/мин.Упаковкабшт.-расширитель устьев корневых каналов,машинный.Для работы с угловым наконечником. Нержавеющая сталь.                                                                                                                                                                       | упаковка | 10 |
| 44 | Gates 32мм                                                   | maileferGatesRAN№4,32мм,длина оперативной части 19 мм, диаметр рабочей части 1,1 мм. Допустимая скорость вращения 800 - 1 200 об/мин.Упаковкабшт.-расширитель устьев корневых каналов,машинный.Для работы с угловым наконечником.Нержавеющая сталь.                                                                                                                                                                        | упаковка | 10 |
| 45 | ЛАРГО 28мм                                                   | ЛАРГО (Largo) каналорасширитель №1.Расширитель прямых корневых каналов. Машинный для углового наконечника. Рабочая часть позволяет использовать инструмент не только для расширения устья канала, но и для прохождения верхней прямой части канала. Изготовлены из нержавеющей стали. Диаметр рабочей части 0,7 мм, общая длина 28 мм, длина оперативной части 15 мм. Скорость вращения 800 - 1200 об/мин. Упаковка 6 шт.  | Упаковка | 10 |
| 46 | ЛАРГО 28мм                                                   | ЛАРГО (Largo) каналорасширитель №3. Расширитель прямых корневых каналов. Машинный для углового наконечника. Рабочая часть позволяет использовать инструмент не только для расширения устья канала, но и для прохождения верхней прямой части канала. Изготовлены из нержавеющей стали. Диаметр рабочей части 1,1 мм, общая длина 28 мм, длина оперативной части 15 мм. Скорость вращения 800 - 1200 об/мин. Упаковка 6 шт. | Упаковка | 10 |
| 47 | ЛАРГО 28мм                                                   | ЛАРГО (Largo) каналорасширитель №4.Расширитель прямых корневых каналов. Машинный для углового наконечника. Рабочая часть позволяет использовать инструмент не только для расширения устья канала, но и для прохождения верхней прямой части канала. Изготовлены из нержавеющей стали. Диаметр рабочей части 1,3 мм, общая длина 28 мм, длина оперативной части 15 мм. Скорость вращения 800 - 1200 об/мин. Упаковка 6 шт.  | Упаковка | 10 |
| 48 | Штифты гуттаперчевые эндоканальные конусность 02             | Штифты гуттаперчевые эндоканальные Dispodent(Дисподент) №15 конусность 02 предназначены для герметичной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | упаковка | 15 |

|    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|    |                                                                                                                | обтурации корневого канала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                    |
| 49 | Штифты гуттаперчевые<br>эндоканальные конусность 02                                                            | Штифты гуттаперчевые эндоканальные Dispodent(Дисподент)<br>№20 конусность 02 предназначены для герметичной<br>обтурации корневого канала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | упаковка                            | 15                 |
| 50 | Штифты гуттаперчевые<br>эндоканальные конусность 02                                                            | Штифты гуттаперчевые эндоканальные Dispodent(Дисподент)<br>№25 конусность 02 предназначены для герметичной<br>обтурации корневого канала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | упаковка                            | 15                 |
| 51 | Штифты гуттаперчевые<br>эндоканальные конусность 04                                                            | Штифты гуттаперчевые эндоканальные Dispodent(Дисподент)<br>№25 конусность 04 предназначены для герметичной<br>обтурации корневого канала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | упаковка                            | 3                  |
| 52 | МАТРИЦЫ<br>МЕТАЛ.СЕКЦИОННЫЕ                                                                                    | №1.0972(МАЛЫЕ), твердые 35 мкм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | упаковка                            | 10                 |
| 53 | МАТРИЦЫ<br>МЕТАЛ.СЕКЦИОННЫЕ                                                                                    | №1.0976(СРЕДНИЕ), твердые 35 мкм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | упаковка                            | 5                  |
| 54 | Микроапликаторы<br>стоматологические                                                                           | Апликаторы (микробраши) стоматологические EURONDA<br>№3 Fineпредназначены для нанесения бондинговых систем,<br>протравочных стоматологических гелей, жидкотекучих<br>материалов.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Упаковка<br>(в<br>упаковке<br>4шт.) | 5уп.<br>(20шт<br>) |
| 55 | Двухкомпонентный<br>пломбировочный материал для<br>изготовления постоянных пломб<br>на основе метилметакрилата | Эвикрол- двухкомпонентный пломбировочный материал для<br>изготовления постоянных пломб на основе<br>метилметакрилата.<br>Упаковка:40г порошка,имеющего основной оттенок<br>№21,3х10г порошка, имеющего дополнительные оттенки<br>№25,27,45. 26г жидкости, 14г жидкости для кислотного<br>протравливания Eviscol, шпатели, 2 бумажных блокнота для<br>замешивания, 2 мерные ложки для порошка.                                                                  | упаковка                            | 7                  |
| 56 | Vitrebond                                                                                                      | Vitrebond/витрибонд упаковка (порошок 9г+жидкость 5,5<br>мл)-стеклоиономерный прокладочный материал светового<br>отверждения.<br>Преимущества:<br>- Активное пролонгированное выделение фтора<br>- Отличное краевое прилегание<br>- Прочная химическая связь с дентином (в т.ч.патологически<br>изменённым)<br>- Высокая биосовместимость<br>- Рентгеноконтрастность<br>- Материал сразу после фотополимеризации можно<br>протравливать ортофосфорной кислотой | Упаковка                            | 5                  |
| 57 | Гель для протравливания<br>дентина и эмали                                                                     | Гель для протравливания дентина и эмали "Травекс-37"<br>Упаковка:материал расфасован в 3 шприца по 3,5мл; в<br>комплектацию входит 20 сменных канюль для аппликации                                                                                                                                                                                                                                                                                            | упаковка                            | 5                  |
| 58 | Жидкость для обезжиривания и<br>высушивания твердых тканей<br>зуба                                             | «Ангидрин» жидкость для обезжиривания и высушивания<br>твердых тканей зуба<br>20мл, "ВЛАДМИВА"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | флакон                              | 10                 |
| 59 | Сингл Бонд                                                                                                     | Adper Single Bond Universal-самопротравливающий адгезив.<br>Может применяться для всех техник, включая тотальное<br>протравливание, самопротравливание и селективное<br>травление. Он идеально подходит как для прямых, так и<br>непрямых реставраций и может использоваться на всех<br>поверхностях без отдельного праймера.Флакон не менее 5<br>мл.                                                                                                          | флакон                              | 7                  |
| 61 | ЭНХАНС -ENHANCE                                                                                                | Система для полировки и финишной обработки создана для<br>проведения финишной обработки композитных материалов,<br>используемых во фронтальной и жевательной группах зубов,<br>а также для применения в любых других случаях,<br>требующих финишной обработки.                                                                                                                                                                                                 |                                     |                    |
| 60 |                                                                                                                | Чашки для финишной обработки. Упаковка 30 шт. Finishing<br>cup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Упаковка                            | 7                  |
| 61 |                                                                                                                | Диски для финишной обработки. Упаковка 30 шт.<br>Finishing disc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Упаковка                            | 5                  |
| 62 |                                                                                                                | Конусы для финишной обработки. Упаковка 30 шт.<br>Finishing point                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Упаковка                            | 5                  |
| 63 | Path file™                                                                                                     | Pathfileдлина 25мм машинные<br>(уп 6шт).<br>Машинные никель-титановые инструменты для<br>механического создания "ковровой дорожки"и<br>предварительного расширения корневого канала<br>DENTSPLY                                                                                                                                                                                                                                                                | упаковка                            | 3                  |
| 64 | Dynamic flow                                                                                                   | Динамик флоу универсальный, наногибридный<br>жидкотекучий композит.Dynamic Flow имеет хорошую<br>прилегаемость к дентину и пульпе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Шприц                               | 3                  |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|    |                                                                        | Содержит антимикробную нанодобавку, препятствующую развитию вторичного кариеса.<br>Легко моделируется, полируется.<br>Шприц 2г. Цвет А 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |    |
| 65 | Dynamic flou                                                           | Динамик флоу универсальный, наногибридный жидкотекучий композит. Dynamic Flow имеет хорошую прилегаемость к дентину и пульпе.<br>Содержит антимикробную нанодобавку, препятствующую развитию вторичного кариеса.<br>Легко моделируется, полируется.<br>Шприц 2г. Цвет А 3,5.                                                                                                                                                             | Шприц    | 6  |
| 66 | PresidentDynamicPlusМикрогибридный композитный пломбировочный материал | Материал DynamicPlusмикрогибридный пломбировочный. Dynamic Plus создан на основе BIS-GMA-смолы и частицы неорганического наполнителя составляет 0,05-1 см. Общее содержание наполнителя по массе составляет 80%, а общий объем наполнителя составляет 65%.<br>ПРЕИМУЩЕСТВА:<br>-Простота в обращении<br>-Универсальность<br>-Клиническая эффективность<br>-Идеальное сочетание качества и стоимости<br>PresidentDental A3<br>Шприц 4г.   | шприц    | 5  |
| 67 | PresidentDynamicPlusМикрогибридный композитный пломбировочный материал | Материал DynamicPlusмикрогибридный пломбировочный. Dynamic Plus создан на основе BIS-GMA-смолы и частицы неорганического наполнителя составляет 0,05-1 см. Общее содержание наполнителя по массе составляет 80%, а общий объем наполнителя составляет 65%.<br>ПРЕИМУЩЕСТВА:<br>-Простота в обращении<br>-Универсальность<br>-Клиническая эффективность<br>-Идеальное сочетание качества и стоимости<br>PresidentDental A2<br>Шприц 4г.   | шприц    | 5  |
| 68 | PresidentDynamicPlusМикрогибридный композитный пломбировочный материал | Материал DynamicPlusмикрогибридный пломбировочный. Dynamic Plus создан на основе BIS-GMA-смолы и частицы неорганического наполнителя составляет 0,05-1 см. Общее содержание наполнителя по массе составляет 80%, а общий объем наполнителя составляет 65%.<br>ПРЕИМУЩЕСТВА:<br>-Простота в обращении<br>-Универсальность<br>-Клиническая эффективность<br>-Идеальное сочетание качества и стоимости<br>PresidentDental A3,5<br>Шприц 4г. | шприц    | 3  |
| 69 | Detartine                                                              | Детартрин-паста для удаления зубного камня и налета.<br>"Septodont ", упаковка 45гр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 10 |
| 70 | Валики ватные«Dispodent»                                               | Валики ватные (2000шт),<br>Размер №2.<br>· произведены из 100% хлопка<br>· обладают повышенной гигроскопичностью<br>· приобретают контур внутренней полости рта<br>· не прилипают к слизистой<br>· сохраняют форму, будучи влажными<br>Длина 38 мм, диаметр 10 мм.<br>ДИСПОДЕНТ                                                                                                                                                          | коробка  | 10 |
| 71 | Цемент для пломбирования корневых каналов                              | EndomethasoneN-цемент для пломбирования корневых каналов.<br>Состав:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Порошок: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Дексаметазон 0,01 г</li> <li>○ Гидрокортизон ацетат 1,00 г</li> <li>○ Тимол иодированный 25 г</li> <li>○ Параформальдегид 2,20 г</li> <li>○ Рентгеноконтрастный эксципиент 100,00 г</li> </ul> </li> <li>• Жидкость:</li> </ul>                                       | упаковка | 6  |

|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|    |                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Эвгенол 91,0 мл</li> <li>○ Масло перечной мяты 4,5 мл</li> <li>○ Анисовое масло 4,5 мл</li> </ul> <p>Упаковка включает: 1 флакон, содержащий 14г порошка, 1 флакон, содержащий 10 мл жидкости</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |    |
| 72 | Двухкомпонентный пломбировочный материал для изготовления постоянных пломб на основе метилметакрилата | <p>Эвикрол- двухкомпонентный пломбировочный материал для изготовления постоянных пломб на основе метилметакрилата.</p> <p>Упаковка: 40г порошка, имеющего основной оттенок №21, 3х10г порошка, имеющего дополнительные оттенки №25, 27, 45. 26г жидкости, 14г жидкости для кислотного протравливания Evicrol, шпатели, 2 бумажных блокнота для замешивания, 2 мерные ложки для порошка.</p>                                                                                                                                                              | упаковка | 7  |
| 73 | Альвостаз-губка №2                                                                                    | "АЛЬВОСТАЗ"(губка) кровоостанавливающий и антисептический компресс для альвеол, представленный в виде гемостатических коллагеновых кубиков пропитанных лекарственным раствором 30 губок, баночка, картонная коробка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Упаковка | 10 |
| 74 | Лидокаин -спрей                                                                                       | Спрей для местного применения дозированный 4,6мг/доза 38гр.<br>"Фармстандарт"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | флакон   | 3  |
| 75 | Лезвия хирургические                                                                                  | Лезвия хирургические из высокоуглеродистой стали, стерильные прямые №11 (в упаковке 100шт.)<br>"BEROBLADE"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Упаковка | 2  |
| 76 | Защитный компресс для десен                                                                           | Serto-rack- плотный защитный компресс для десен<br>Состав: Ацетат амла 0,503 г, флалат бутила 12,958 г, полиметакрилат бутила 1,610 г, окись цинка 27,513 г, сульфат цинка 8,806г, наполнитель. Упаковка: 60 г пасты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Шт       | 3  |
| 77 | Цемент цинкфосфатный                                                                                  | Цемент цинкфосфатный УНИФАС-2 -для фиксации вкладок, штифтовых зубов, коронок и мостовидных протезов, для прокладок под другие пломбировочные материалы, для пломбирования корневых каналов зубов, для пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками<br>Упаковка: порошок 100г, жидкость 60мл.                                                                                                                                                                                                                                                      | упаковка | 6  |
| 78 | Материал для временного пломбирования                                                                 | МД-темп (white)-материал для временного пломбирования (Темпфил, временная пломба)<br>Свойства:<br>- легкое введение и извлечение<br>- герметичное заполнение полости<br>- без эвгенола<br>- оптимальное время затвердевания<br>- превосходная стабильность после затвердевания<br>- хорошая устойчивость к нагрузке<br>Упаковка 40 г.                                                                                                                                                                                                                    | шт       | 3  |
| 79 | Викрил (VICRYL) 4-0                                                                                   | VICRYL™-синтетический рассасывающийся шовный материал, широко применяющийся для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур, включая офтальмологические операции.<br>Полифиламентная нить обладает хорошими манипуляционными свойствами и надежно фиксирует узлы 4-0 (1.5 Ph.Eur.) .                                                                                                                                                                                                                                                                 | упаковка | 2  |
| 80 | Филтек Ультимейт (ESPE Filtek™ Ultimate)                                                              | Филтек Ультимейт –жидкотекучий<br>Назначение: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Реставрация небольших полостей</li> <li>• Пломбирование пришеечных дефектов</li> <li>• Герметизация фиссур</li> <li>• Туннельная техника</li> <li>• Ремонт небольших дефектов в композитных реставрациях</li> <li>• Создание суперадаптивного лайнерного слоя под прямые композитные реставрации</li> <li>• Блокирование поднутрений</li> <li>• Починка акриловых и композитных временных материалов</li> </ul> <p>Оттенок А 3,5<br/>Упаковка 2 шприц по 2гр.</p> | шприц    | 2  |
| 81 | ESTELITE ASTERIA                                                                                      | ESTELITE ASTERIA-светоотверждаемый, рентгенконтрастный композиционный материал, предназначенный для использования при реставрации передних и боковых зубов. Подходит для кариозных полостей всех классов, включая реставрации, требующие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шприц    | 2  |

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    |                                 | минимального препарирования полости или без ее препарирования. , шприц 4гр.<br>Оттенок O <sub>2</sub> E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |
| 82 | ESTELITE ASTERIA                | ESTELITE ASTERIA-светоотверждаемый, рентгеноконтрастный композиционный материал, предназначенный для использования при реставрации передних и боковых зубов. Подходит для кариозных полостей всех классов, включая реставрации, требующие минимального препарирования полости или без ее препарирования. , шприц 4гр.<br>Оттенок A <sub>3</sub> B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шприц | 2  |
| 83 | Очки стоматологические          | Стоматологические защитные очки.<br>Двухкомпонентная технология обеспечивает защиту и удобство ношения: мягкие, гибкие материалы адаптируются к индивидуальным контурам лица, предотвращая избыточное давление на нос и скулы.<br>Твердые, прочные компоненты гарантируют оптимальную защиту.<br><b>Особенности модели</b><br>-Широкое поле зрения.<br>-Оптический класс 1.<br>-Покрытие от царапин.<br>-10 положений наклона линз.<br>-Регулируемая длина дужки - 3 положения.<br>-Отверстие для страховочной тесьмы.<br><br><b>Вид</b> Защитные очки открытые<br><b>Доступ воздуха</b> Прямая вентиляция<br><b>Материал</b> Поликарбонат<br><b>Цвет линзы</b> Прозрачные<br><b>Оптический класс</b> 1<br><b>Защитные свойства</b> Защита от частиц низкой энергии, скорость до 45 м/сек.; защита в условиях экстремальных температур (-5 до +55)<br><b>Защита от УФ излучения</b> 99,9%<br><b>Покрытие против царапин</b> да | шт    | 5  |
| 84 | ZENIT-нанокерамический композит | ZENIT-нанокерамический крмпозит шприц 4г. Универсальный светоотверждаемый нанокерамический, рентгеноконтрастный материал. Возможность выполнения многочисленных реставраций. В составе имеются стеклонанополнители объем 0,7 микрон. С их помощью Zenit хорошо полируется и придает отличный блеск. Обладает истинным эффектом хамелеона ,что значительно улучшает цветовую адаптацию на грани пломба-зуба, придает эстетический вид. Zenit подходит для восстановления как фронтальных, так и жевательных зубов. Не липнет к инструментам. Прочность материала 1088 МПа прочность на давления 462 МПа, усадка 1,83 %. A <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шприц | 5  |
| 85 | ZENIT-нанокерамический крмпозит | ZENIT-нанокерамический крмпозит шприц 4г. Универсальный светоотверждаемый нанокерамический, рентгеноконтрастный материал. Возможность выполнения многочисленных реставраций. В составе имеются стеклонанополнители объем 0,7 микрон. С их помощью Zenit хорошо полируется и придает отличный блеск. Обладает истинным эффектом хамелеона ,что значительно улучшает цветовую адаптацию на грани пломба-зуба, придает эстетический вид. Zenit подходит для восстановления как фронтальных, так и жевательных зубов. Не липнет к инструментам. Прочность материала 1088 МПа прочность на давления 462 МПа, усадка 1,83 %. Цвет A <sub>3</sub> ,5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шприц | 5  |
| 86 | Гладилка-шаровидная             | Гладилка-шаровидная(040-001)<br>Инструмент предназначен для внесения в обработанные кариозные полости лекарственных прокладок в пастообразном состоянии, уплотнения пломбировочного материала, конденсации его к стенкам полости, а также для формирования пломб. Длина — 157 мм мм, две рабочие части — шаровидная и гладилка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | штука | 30 |
| 87 | Штопфер-гладилка №1             | Штопфер-гладилка №1 (240-002)<br>Инструмент предназначен для внесения в обработанные кариозные полости лекарственных прокладок в пастообразном состоянии, уплотнения пломбировочного материала, конденсации его к стенкам полости, а также для                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | штука | 30 |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |    |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
|    |                          | <p>формирования пломб. Первая рабочая часть — штопфер диаметром 1,1 мм</p> <p>Штопфер расположен под углом 45° относительно ручки. Вторая рабочая часть — гладилка.</p> <p>Максимальная ширина гладилки — 1,5 мм, минимальная толщина гладилки — 0,3 мм.</p> <p>Гладилка расположена под углом 45° относительно ручки. Рабочие части расположены в обратном направлении относительно друг друга. Длина — 158 мм, две рабочие части штопфер и гладилка малого размера.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |    |
| 88 | Гладилка-серповидная     | <p>Гладилка-серповидная №6 (040-002)</p> <p>Инструмент предназначен для внесения в обработанные кариозные полости лекарственных прокладок в пастообразном состоянии, уплотнения пломбировочного материала, конденсации его к стенкам полости, а также для формирования пломб. Длина — 158 мм, две рабочие части — серповидная и дистальная гладилки.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | штука                          | 20 |
| 89 | Пинцет стоматологический | <p>Пинцет стоматологический изогнутый П-П-81.</p> <p>Пинцет изготовлен из высоколегированной стали, не поддающейся коррозии и окислению.</p> <p>Пинцет имеет изогнутые дужки, приспособленные для вкладывания и извлечения из обработанной полости зуба тампонов, турунд и др.</p> <p>С помощью стоматологического пинцета производится захват и/или перенос материалов в полость рта или из нее. (кончик пинцета 15-20мм., изогнут под углом 115-120°, длина пинцета 150мм)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | штука                          | 20 |
| 90 | Экскаватор зубной        | <p>Экскаватор зубной №12 маленький</p> <p>Инструмент предназначен для удаления из кариозной полости остатков пищи, поврежденного дентина, временных пломб, мягкого зубного налета, наддесневых зубных отложений.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | штука                          | 20 |
| 91 | Экскаватор зубной        | <p>Экскаватор зубной №15 большой</p> <p>Инструмент предназначен для удаления из кариозной полости остатков пищи, поврежденного дентина, временных пломб, мягкого зубного налета, наддесневых зубных отложений.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | штука                          | 20 |
| 92 | Штопфер-гладилка №5      | <p>Штопфер-гладилка №5</p> <p>Используется для уплотнения пломбировочного материала.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | штука                          | 20 |
| 93 | Лоток стоматологический  | <p>Лоток медицинский стоматологический предназначен для дезинфекции и хранения в стерильном состоянии стоматологических инструментов.</p> <p>Допускается температурная стерилизация при температуре 240°C.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | штука                          | 30 |
| 94 | Ирригационные трубки     | <p>Комплект универсальных одноразовых стерильных ирригационных трубок для физиодиспенсера Implantmed с капельницей. (6 шт., 2,2 м для мотора с кабелем 1,8 м)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Упаковка<br>(В упаковке 6 шт.) | 1  |
| 95 | Силикон класса А         | <p>а-силиконовая слепочная масса</p> <p><b>Преимущества</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Устойчивость к деформации</li> <li>• Превосходное упругое восстановление</li> <li>• Повышенная стабильность размеров</li> <li>• Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack</li> <li>• 3 года гарантии</li> </ul> <p><b>Характеристики</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Окончательная твердость 60 по Шору А</li> <li>• Идеальное соотношение между временем обработки и затвердеванием (эффект Snap-set)</li> <li>• - Длительное время обработки</li> <li>• - Минимальное время пребывания в полости рта</li> <li>• Биосовместимость</li> <li>• Оранжевого цвета</li> </ul> <p>В упаковке 2*450 мл база+ 2*450 мл катализатор</p> | Упаковка                       | 2  |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |    |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 96  | Силикон класса А                           | <p>Гидросовместимый А-Силикон очень низкой вязкости. Текучая консистенция.</p> <p><b>Преимущества</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальная точность в воспроизводстве деталей</li> <li>• Повышенная прочность на разрыв</li> <li>• Превосходное упругое восстановление</li> <li>• Повышенная стабильность размеров</li> <li>• Упаковые пигменты для лучшего чтения деталей</li> <li>• Возможность отливания модели непосредственно после дезинфекции</li> <li>• Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack</li> </ul> <p>В упаковке 2 x 50 мл (база + катализатор) + 12 желтых смесительных наконечников.</p> | Упаковка | 2  |
| 97  | Материал слепочный для регистрации прикуса | <p>А-силикон для регистрации прикуса с максимальной детализацией, центральная, выступающая и боковая межчелюстные регистрации • Окончательная твердость (95 по Shore A) • Быстрота: 60'' - время нахождения в полости рта • Тиксотропия • Фиолетового цвета • Стабильность: изменение размера в течение суток равно -0.05%, что позволяет долго сохранять стабильность - Не подвержен деформации: не реагирует на случайные температурные изменения во время транспортировки</p> <p>OCCLUFAS T ROCK в упаковке 2 картриджа по 50 мл + 12 зеленых смесителей</p>                                                                                                | Упаковка | 2  |
| 98  | Цемент                                     | <p>CEM-IMPLANT не содержит эвэнгола, а значит, риск возникновения аллергических реакций сведен к минимуму. Композит удобен в использовании, не имеет вкуса и запаха, быстро адаптируется в ротовой полости, обеспечивая надежную и крепкую посадку, при этом временную конструкцию при необходимости можно легко снять. Начальное отверждение характеризуется резиноподобной консистенцией. В этот момент лишние части цемента можно с легкостью удалить, воспользовавшись шупом. В упаковке содержится два шприца для смешивания компонентов и 20 насадок (шпателей) для замешивания пасты.</p>                                                               | Упаковка | 1  |
| 9   | БОРЫ FG 830-008 SS White                   | <p>Бор алмазный стоматологический,многоцветный , для турбинного наконечника, Длина бора 19мм.Диаметр хвостовика 1,6мм.Диаметр рабочей части -0,8 мм. Формарабочей части – грушевидные. Размер алмазного зерна -100мкм</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | штука    | 15 |
| 100 | БОРЫ FG 830-010 SS White                   | <p>Бор алмазный стоматологический,многоцветный , для турбинного наконечника, Длина бора 19мм.Диаметр хвостовика 1,6мм.Диаметр рабочей части -1,0 мм.Формарабочей части – грушевидные. Размер алмазного зерна -100мкм</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | штука    | 15 |
| 101 | БОРЫ FG 830-012 SS White                   | <p>Бор алмазный стоматологический,многоцветный , для турбинного наконечника, Длина бора 19мм.Диаметр хвостовика 1,6мм.Диаметр рабочей части -1,2 мм.Формарабочей части – грушевидные. Размер алмазного зерна -100мкм</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | штука    | 20 |
| 102 | БОРЫ FG 830-014 SS White                   | <p>Бор алмазный стоматологический,многоцветный , для турбинного наконечника, Длина бора 19мм.Диаметр хвостовика 1,6мм.Диаметр рабочей части -1,4 мм.Формарабочей части – грушевидные. Размер алмазного зерна -100мкм</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | штука    | 20 |
| 103 | БОРЫ FG C860-012 SS White                  | <p>Бор алмазный стоматологический,многоцветный , для турбинного наконечника, Длина бора 19мм.Диаметр хвостовика 1,6мм.Диаметр рабочей части -1,2 мм. Форма рабочей части-пулеобразные.размер алмазного зерна -30мкм.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | штука    | 15 |
| 104 | БОРЫ FG C862-012 SS White                  | <p>Бор алмазный стоматологический,многоцветный , для турбинного наконечника, Длина бора 19мм.Диаметр хвостовика 1,6мм.Диаметр рабочей части -1,2 мм. Форма рабочей части-удлиненное пламя. Размер алмазного зерна -30мкм.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | штука    | 15 |

|     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |    |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 105 | БОРЫ FG C868-018 SS White                   | Бор алмазный стоматологический,многоцветный , для турбинного наконечника, Длина бора 19мм.Диаметр хвостовика 1,6мм.Диаметр рабочей части -1,8 мм. Форма рабочей части-пламевидные.размер алмазного зерна - 30мкм.                                                                                                                                                        | штука | 15 |
| 106 | БОРЫ RA 2SS White                           | Бор твердосплавный стоматологический,многоцветный ,изготовлен из карбида вольфрама,для углового наконечника. Длина бора 22,5мм.Диаметр хвостовика 2,35 мм. Форма шарик. Диаметр рабочей части 1 мм, длина рабочей части 0,7 мм.                                                                                                                                          | штука | 20 |
| 107 | БОРЫ RA 3SS White                           | Бор твердосплавный стоматологический,многоцветный ,изготовлен из карбида вольфрама,для углового наконечника. Длина бора 22,5мм.Диаметр хвостовика 2,35 мм. Форма шарик. Диаметр рабочей части 1.2 мм, длина рабочей части 0,9 мм.                                                                                                                                        | штука | 20 |
| 108 | БОРЫ RA 4SS White                           | Бор твердосплавный стоматологический,многоцветный ,изготовлен из карбида вольфрама,для углового наконечника. Длина бора 22,5мм.Диаметр хвостовика 2,35 мм. Форма шарик. Диаметр рабочей части 1.4 мм, длина рабочей части 1,1 мм.                                                                                                                                        | штука | 20 |
| 109 | БОРЫ RA 5SS White                           | Бор твердосплавный стоматологический,многоцветный ,изготовлен из карбида вольфрама,для углового наконечника. Длина бора 22,5мм.Диаметр хвостовика 2,35 мм. Форма шарик. Диаметр рабочей части 1.6 мм, длина рабочей части 1,4 мм.                                                                                                                                        | штука | 20 |
| 110 | PA 2SLSS White                              | Бор твердосплавный стоматологический,многоцветный,хирургический длины,изготовлен из карбида вольфрама,для турбинного наконечника. Длина бора 26мм.Диаметр хвостовика 2,35мм. Форма- шарик. Диаметр рабочей части 1 мм.                                                                                                                                                   | штука | 15 |
| 111 | <b>Фиссуротомы:</b><br>ORIGINAL FISSUROTOMY | Бор твердосплавный стоматологический,многоцветный ,изготовлен из карбида вольфрама, для турбинного наконечника.Для вскрытия фиссур и проведения лечения на ранних стадиях. Длина головки бора составляет точно 0,25 мм ,для того чтобы войти до границы дентина и эмали.Длина бора 19мм.Диаметр хвостовика 1,6мм. Форма рабочей части-пика. Диаметр рабочей части 10 мм. | штука | 5  |
| 112 | NTF MICRO FISSUROTOMY                       | Бор твердосплавный стоматологический,многоцветный ,изготовлен из карбида вольфрама, для турбинного наконечника.Для вскрытия фиссур и проведения лечения на ранних стадиях. Длина головки бора составляет точно 0,25 мм ,для того чтобы войти до границы дентина и эмали.Длина бора 19мм.Диаметр хвостовика 1,6мм. Форма рабочей части-пика. Диаметр рабочей части 8 мм.  | штука | 5  |
| 113 | STF MICRO FISSUROTOMY                       | Бор твердосплавный стоматологический,многоцветный ,изготовлен из карбида вольфрама, для турбинного наконечника.Для вскрытия фиссур и проведения лечения на ранних стадиях. Длина головки бора составляет точно 0,25 мм ,для того чтобы войти до границы дентина и эмали.Длина бора 19мм.Диаметр хвостовика 1,6мм.Форма рабочей части-пика. Диаметр рабочей части 8 мм.   | штука | 5  |
| 114 | БОРЫ FG 850-018 SSWhite                     | Бор алмазный стоматологический, многоцветный , для турбинного наконечника.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | штука | 5  |
| 115 | БОРЫ FG 850-014M<br>NTI                     | Бор алмазный стоматологический, многоцветный , для турбинного наконечника. Диаметр 014 мм, длина рабочей части 10 мм. Алмазное зерно, гальваническая металлическая связка. Стандартная.                                                                                                                                                                                  | штука | 2  |
| 116 | БОРЫ FG 850-012M<br>NTI                     | Бор алмазный стоматологический, многоцветный , для турбинного наконечника. Диаметр 012 мм, длина рабочей части 10 мм. Алмазное зерно, гальваническая металлическая связка. Стандартная.                                                                                                                                                                                  | штука | 3  |
| 117 | БОРЫ H1Sx -016 RAL NTI                      | Бор твердосплавный для углового наконечника, абразивность: мелкая крестообразная насечка, удлиненный, диаметр 016 мм, длина рабочей части 1,6 мм.                                                                                                                                                                                                                        | штука | 5  |
| 118 | БОРЫ H1Sx -018 RAL NTI                      | Бор твердосплавный для углового наконечника, абразивность: мелкая крестообразная насечка, удлиненный, диаметр 018 мм, длина рабочей части 1,8 мм.                                                                                                                                                                                                                        | штука | 5  |

|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                      |       |    |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 119 | БОРЫ FG H1S-018 RAL NTI   | Бор твердосплавный для углового наконечника, абразивность: грубая параллельная насечка, удлиненный, диаметр 018 мм, длина рабочей части 1,80 мм.                                                                                     | штука | 5  |
| 120 | БОРЫ FG H1S-012 RAL NTI   | Бор твердосплавный для углового наконечника, абразивность: грубая параллельная насечка, удлиненный, диаметр 012 мм, длина рабочей части 1,20 мм.                                                                                     |       | 5  |
| 121 | БОРЫ FG H31-014 RA NTI    | Бор твердосплавный для углового наконечника, абразивность: правая спиральная насечка, левая поперечная дополнительная насечка. Диаметр 014 мм, длина рабочей части 4,40 мм.                                                          | штука | 5  |
| 122 | БОРЫ RA 801-016 SS White  | Бор алмазный стоматологический, многоцветный, для углового наконечника, Длина бора 19мм.Диаметр хвостовика 1,6мм.Диаметр рабочей части - 1,6 мм. Форма рабочей части – пламевидные. размер алмазного зерна - 100мкм.                 | штука | 10 |
| 123 | БОРЫ RA 801-018 SS White  | Бор алмазный стоматологический, многоцветный, для углового наконечника, Длина бора 19мм.Диаметр хвостовика 1,6мм.Диаметр рабочей части - 1,8 мм. Форма рабочей части – пламевидные. размер алмазного зерна - 100мкм.                 | штука | 10 |
| 124 | БОРЫ FG 368-016 SS White  | Бор алмазный стоматологический, многоцветный, для турбинного наконечника, Длина бора 19мм.Диаметр хвостовика 1,6мм.Диаметр рабочей части - 1,6 мм. Форма рабочей части – пламевидные. размер алмазного зерна - 100мкм.               | штука | 10 |
| 125 | БОРЫ FG 859-014 SS White  | Бор алмазный стоматологический, многоцветный, для турбинного наконечника, Длина бора 19мм.Диаметр хвостовика 1,6мм.Диаметр рабочей части - 1,4 мм. форма рабочей части - конус с заостренным концом.размер алмазного зерна -100мкм.  | штука | 10 |
| 126 | БОРЫ FG 801-021 SS White  | Бор алмазный стоматологический, многоцветный, для турбинного наконечника, Длина бора 19мм.Диаметр хвостовика 1,6мм.Диаметр рабочей части -2,1 мм. Формарабочей части-шарик.размер алмазного зерна -100мкм.                           | штука | 5  |
| 127 | БОРЫ FG 801-018 SS White  | Бор алмазный стоматологический, многоцветный, для турбинного наконечника, Длина бора 19мм.Диаметр хвостовика 1,6мм.Диаметр рабочей части -1,8мм. Формарабочей части-шарик.размер алмазного зерна -100мкм.                            | штука | 15 |
| 128 | БОРЫ FG 801-016 SS White  | Бор алмазный стоматологический, многоцветный, для турбинного наконечника, Длина бора 19мм.Диаметр хвостовика 1,6мм.Диаметр рабочей части -1,6 мм. Формарабочей части-шарик.размер алмазного зерна -100мкм.                           | штука | 5  |
| 129 | БОРЫ FG 801-023 SS White  | Бор алмазный стоматологический, многоцветный, для турбинного наконечника, Длина бора 19мм.Диаметр хвостовика 1,6мм.Диаметр рабочей части -2,3 мм. Формарабочей части-шарик.размер алмазного зерна -100мкм.                           | штука | 5  |
| 130 | БОРЫ FG 830-016 SS White  | Бор алмазный стоматологический, многоцветный, для турбинного наконечника, Длина бора 19мм.Диаметр хвостовика 1,6мм.Диаметр рабочей части -1,6 мм. Форма рабочей части – грушевидные. Размер алмазного зерна - 100мкм.                | штука | 5  |
| 131 | БОРЫ FG 830-021 SS White  | Бор алмазный стоматологический, многоцветный, для турбинного наконечника, Длина бора 19мм.Диаметр хвостовика 1,6мм.Диаметр рабочей части -2,1 мм. Форма рабочей части – грушевидные. Размер алмазного зерна - 100мкм.                | штука | 5  |
| 132 | БОРЫ FG 856L-016 SS White | Бор алмазный стоматологический, многоцветный, для турбинного наконечника, Длина бора 19мм.Диаметр хвостовика 1,6мм.Диаметр рабочей части - 1,6 мм. Форма рабочей части - конус с закругленным концом.Размер алмазного зерна -100мкм. | штука | 5  |
| 133 | БОРЫ FG 857-014 SS White  | Бор алмазный стоматологический, многоцветный, для турбинного наконечника, Длина бора 19мм.Диаметр хвостовика 1,6мм.Диаметр рабочей части - 1,4 мм. Форма рабочей части - конус с безопасным концом. Размер алмазного зерна -100мкм.  | штука | 5  |

[illegible]

[illegible]

|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 162 | БОРЫ FG 845-012 SS White         | Бор алмазный стоматологический,многоцветный , для турбинного наконечника, Длина бора 19мм.Диаметр хвостовика 1,6мм.Диаметр рабочей части – 1,2мм. Форма рабочей части - конус с плоским концом. Размер алмазного зерна -100мкм. | штука | 5 |
| 163 | БОРЫ FG 845-010 SS White         | Бор алмазный стоматологический,многоцветный , для турбинного наконечника, Длина бора 19мм.Диаметр хвостовика 1,6мм.Диаметр рабочей части - 1,0мм.Форма рабочей части - конус с плоским концом. размер алмазного зерна -100мкм.  | штука | 5 |
| 164 | БОРЫ FG 790 2 SS White           | Бор твердосплавный стоматологический, форма-игловидный, для турбинного наконечника. Размер алмазного зерна 100 мкм.                                                                                                             | штука | 5 |
| 165 | БОРЫ FG 790 3 12 граней SS White | Бор твердосплавный стоматологический, форма-игловидный, для турбинного наконечника. Размер алмазного зерна 100 мкм.                                                                                                             | штука | 5 |
| 167 | БОРЫ FG 764 2 SS White           | Бор твердосплавный стоматологический, форма-удлиненная свеча, для турбинного наконечника. Размер алмазного зерна 100 мкм.                                                                                                       | штука | 5 |
| 167 | БОРЫ FG 766 4 SS White           | Бор твердосплавный стоматологический, форма-удлиненная свеча, для турбинного наконечника. Размер алмазного зерна 100 мкм.                                                                                                       | штука | 5 |
| 168 | БОРЫ FG 7104 SL SS White         | Бор твердосплавный стоматологический, форма-пламевидная, для турбинного наконечника. Размер алмазного зерна 100 мкм.                                                                                                            | штука | 5 |
| 169 | БОРЫ FG 7106 SL SS White         | Бор твердосплавный стоматологический, форма-пламевидная, для турбинного наконечника. Размер алмазного зерна 100 мкм.                                                                                                            | штука | 5 |

1.1. Все поставляемые Товары должны быть серийно изготовленными в заводских условиях, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность;

1.2. На поставляемых товарах не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемых товаров;

1.3. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;

1.4. Остаточный срок годности Товара на день его поставки в адрес Заказчика должен составлять не менее 70% от остаточного срока годности.

**Место поставки товара:** 163000 г. Архангельск, ул. Тимме, д.5

**Условия поставки товара:** поставка Товара осуществляется в течение 10(десяти) рабочих дней после заключения договора, по заявке заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер»

**ПРОЕКТ**

**Договор поставки № \_\_\_\_\_**

г. Архангельск

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Исакогорка открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (НУЗ "Отделенческая больница на ст. Исакогорка ОАО "РЖД"), именуемое далее «Покупатель», в лице главного врача Савельевой Ольги Анатольевны, действующего на основании устава, с одной стороны, \_\_\_\_\_, именуемое далее «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», на основании проведенного НУЗ «Отделенческая больница на станции Исакогорка открытого акционерного общества «РЖД» запроса котировок (Протокол вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных заявок и подведения итогов запроса котировок № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2019 г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный Договором срок, Товар в соответствии со Спецификацией (Приложению №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара:

С момента заключения договора, в течение 10(Десяти) рабочих дней с момента получения заявки.

1.3. Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Тимме, д. 5

1.4. Время поставки: будние дни с 8 часов 00 минут до 15 часов 00 минут

**2. Стоимость и порядок оплаты**

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп. (в том числе НДС (\_\_\_\_%) или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_).

2.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение 30(тридцати) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

**3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Осуществлять поставку Товара в количестве, указанном в заявке Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов "Электронный ордер", в сроки и на условиях, оговоренных в настоящем Договоре.

3.1.3. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России или иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению.

3.1.4. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:  
товарную накладную формы (ТОРГ-12);  
счет – фактуру.

3.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.6. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.7. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Предоставлять Поставщику заявки на товар в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов "Электронный ордер".

3.2.2. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности.

3.2.3. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

**4. Условия поставки**

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и необходимости Покупателю осуществить приемку Товара и сообщает следующие сведения:  
номер Договора;  
номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);  
наименование Товара;  
упаковочный лист;  
дату отгрузки;  
количество мест;  
вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

## **5. Комплектность, качество и гарантии**

### **5.1. Поставщик гарантирует, что:**

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;  
поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;  
при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;  
качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;  
транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.3. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

## **6. Упаковка и маркировка**

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

## **7. Переход права собственности**

7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

## **8. Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;
- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;
- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,02% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;  
0,01% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию Товара.

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12 Поставщик за свой счет обязуется

устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12 с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

## **9. Налоговая оговорка**

9.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю;

лица, подписывающие от его имени первичные документы к счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

9.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 1 Настоящего раздела, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений,

9.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 2 настоящего раздела, При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

## **10. Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

10.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор, может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом иницилирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

## **11. Разрешение споров**

11.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

11.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

11.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **12. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения**

12.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

12.2. Настоящий Договор может быть, досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

12.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

12.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

12.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

12.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.3 Договора.

## **13. Антикоррупционная оговорка**

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных правовых актов в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

13.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора, эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

13.3.1. Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора:

- факс: (8182) 67-30-10;

- электронная почта: nuz-secretar@medrzd29.ru;

13.3.2. Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора:

- факс:

- электронная почта:

13.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

13.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности, а также применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора.

13.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

13.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 13.4 настоящего Договора срок,

другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

#### 14. Срок действия Договора

14.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

#### 15. Прочие условия

15.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинается течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются:

15.7.1 Спецификация (приложение № 1);

#### 16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Покупатель:</b><br>НУЗ «Отделенческая больница на ст. Исакогорка ОАО «РЖД»<br>Юридический адрес: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, дом 5.<br>Почтовый адрес: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, дом 5.<br>Телефон: (8182) 67-30-10<br>ИНН 2901126556<br>КПП 290101001<br>ОГРН 1042900020239<br>р/сч 40703810810390000004 в Филиале № 7806 ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург<br>БИК 044030707<br>к/сч 30101810240300000707 | <b>Поставщик:</b><br><br><b>Юридический адрес:</b><br><br><b>Почтовый адрес:</b><br><br><b>Телефон:</b><br>ИНН<br>КПП<br>ОГРН<br>р/сч<br><br>БИК<br>к/сч |
| Главный врач _____ / О.А Савельева /<br><br>E-mail: nuz-secretar@medrzd29.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _____/_____/_____<br><br>E-mail:                                                                                                                         |

Спецификация

| №<br>п<br>/<br>п | Наименование Товара/Страна<br>происхождения | Ед.<br>изм. | Кол-во | НДС,%.<br>/НДС не<br>облагает<br>ся | Цена за ед. с<br>НДС, руб. | Сумма<br>НДС, руб. | Стоимость вкл.<br>НДС, руб. |
|------------------|---------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1                |                                             |             |        |                                     |                            |                    |                             |
| ИТОГО:           |                                             |             |        |                                     |                            |                    |                             |

Итого по Спецификации - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС \_\_\_\_% - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей  
\_\_\_\_\_ копеек /или НДС не облагается

от Покупателя  
Главный врач

от Поставщика

\_\_\_\_\_ /О.А. Савельева/

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /