

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

2021 г.

2021 г.



(наименование стройки)

Локальный сметный расчет № 07-06-20

(Локальная смета)

на текущий ремонт. Блок малых операционных и кабинетов эндоскопии по объекту ЧУЗ КГП "РЖД-Медицина", МЕДИЦИНСКИЕ ГАЗЫ

Основание:

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

В базисном уровне		В текущем уровне	
Сметная стоимость	486,00	2395,15	тыс. руб.
Строительные работы	1,00	7,75	тыс. руб.
Монтажные работы	485,00	2022,59	тыс. руб.
Прочие затраты	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		539	чел. час.
Сметная заработная плата	6,58	110,24	тыс. руб.

Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2020 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 03.07.20 №1412/р д-г: Г-Г. Северная железная дорога: Архангельская область

№ п/п	Шифр и номер позиции, номер норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кислорода									
1	ОЕРЖм 34-01-212-08	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, записи азота и вакуума, в том числе рампа для кислорода трехбаллонная	1 шт.	1	245,78			n.10.13.35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования							
		ЗП			240,84	1,00	241	16,76	4036
		МР			4,94	1,00	5	3,74	18
		НР от ФОТ	%	84		1,00	202	84	3390
		СП от ФОТ	%	60		1,00	145	60	2422
		ЗТР	цел-ч	21,60		1,00			21,60
		Всего по позиции					593		9866
2	ООО "Айсберг", технико-коммерческое предложение от 26.03.21 г.	Рампа перепускная РП-01(2ш 2х1) кислородная на 2 баллона. Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=61965/(1х3.74)=16568,18 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х16568,18=497,05 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(16568,18+497,05)х1.02=17406,53 руб.	шт.	1	17406,53	1,00	17407	3,74 n.10.13.35	65100
		Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования							
3	ООО "БС Технологии"; счет на оплату №001059 от 25.05.21 г.	Баллон кислородный (новый) 40 литров. Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=12790/(1,2х3.74)=2849,82 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х2849,82=85,49 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(2849,82+85,49)х1.02=2994,02 руб.	шт.	2	2994,02	1,00	5988	3,74 n.10.13.35	22395
		Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ОЕРЖм 34-01-212-02	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, записи азота и вакуума, в том числе блок арматурный	1 шт.	6	163,77			n.10.13.35	
		Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования							
		ЗП			160,56	1,00	963	16,76	16146
		МР			3,21	1,00	19	3,74	72
		НР от ФОТ	%	84		1,00	809	84	13563
		СП от ФОТ	%	60		1,00	578	60	9688
		ЗТР	цел-ч	14,40		1,00			86,40
		Всего по позиции					2369		39469
5	ООО	Консоль медицинская настенная КР-01 однорядная (дл. 800 мм).	шт.	6	14740,99	1,00	88446	3,74	330788
		"Стройреанимация"; счет на оплату №379/1 от 19.05.21 г.						n.10.13.35	
		Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс							
		Отпущенная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=52476/(1х3,74)=14031,02 руб.							
		Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0,03х14031,02=420,93 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4)							
		Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1,02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4)							
		Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(14031,02+420,93)х1,02=14740,99 руб.							
		Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования							
6	ОЕРЖм 34-01-212-03	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, записи азота и вакуума, в том числе клапан запорный для кислорода, записи азота и вакуума	1 шт.	1	43,03			n.10.13.35	
		Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования							
		ЗП			42,19	1,00	42	16,76	707
		МР			0,84	1,00	1	3,74	3
		НР от ФОТ	%	84		1,00	35	84	594
		СП от ФОТ	%	60		1,00	25	60	424
		ЗТР	цел-ч	4,12		1,00			4,12
		Всего по позиции					103		1728
7	ООО	Поставляемая коробка газов медицинская ПКГМ на 3 газа	шт.	1	13455,78	1,00	13456	3,74	50325

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.5.10.7407)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Стройреанимация"; счет на оплату №379/2 от 19.05.21 г.	Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=57481/(1,2х3.74)=12807,71 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х12807,71=384,23 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(12807,71+384,23)х1.02=13455,78 руб.						n.10.13.35	
		Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования							
8	ОЕРЖм 12-01-105-01	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм (*d8 мм - 62 мм, d12 мм - 34 мм)	100 м	0,96	1406,05			n.10.13.35	
		Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования							
		ЗП			1018,98	1,00	978	16,76	16395
		ЭМ			314,78	1,00	302	5,28	1596
		в т.ч. ЗПМ			22,36	1,00	(21)	16,76	(360)
		МР			72,29	1,00	69	3,74	260
		НР от ФОТ	%	84		1,00	839	84	14074
		СП от ФОТ	%	60		1,00	599	60	10053
		ЗТР	цел-ч	88,30		1,00			84,77
		Всего по позиции					2787		42378
9	ООО "Стройкомплект"; счет на оплату №301 от	Труба медная неотожженная Купромед 8х1 EN 1057 (100/2000).	м	62	70,93	1,00	4398	3,74	16447
								n.10.13.35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.05.21 г.	АО "Альтернативная наука"; коммерческое предложение №697-21 от 26.05.21 г.	$\text{Цсм} = (\text{Цот} + \text{Стар} + \text{Стр}) \times \text{Кзс}$ Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен $\text{Цот} + \text{Стар} = 303 / (1,2 \times 3,74) = 67,51$ руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен $\text{Стр} = 0,03 \times 67,51 = 2,03$ руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика $\text{Кзс} = 1,02$ (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен $\text{Цсм} = (67,51 + 2,03) \times 1,02 = 70,93$ руб.							
10	АО "Альтернативная наука"; коммерческое предложение №697-21 от 26.05.21 г.	Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования Труба медная неотожженная 12х1 мм (5 м) с фитингом. $\text{Цсм} = (\text{Цот} + \text{Стар} + \text{Стр}) \times \text{Кзс}$ Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен $\text{Цот} + \text{Стар} = 450 / (1,2 \times 3,74) = 100,27$ руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен $\text{Стр} = 0,03 \times 100,27 = 3,01$ руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика $\text{Кзс} = 1,02$ (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен $\text{Цсм} = (100,27 + 3,01) \times 1,02 = 105,35$ руб.	м	34	105,35	1,00	3582	3,74 п.10.13.35	13396
11	АО "Альтернативная наука"; коммерческое предложение №697-21 от 26.05.21 г.	Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования Клипса для крепления медной трубы d12-18 мм. $\text{Цсм} = (\text{Цот} + \text{Стар} + \text{Стр}) \times \text{Кзс}$ Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен $\text{Цот} + \text{Стар} = 25 / (1,2 \times 3,74) = 5,57$ руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен $\text{Стр} = 0,03 \times 5,57 = 0,17$ руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика $\text{Кзс} = 1,02$ (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен $\text{Цсм} = (5,57 + 0,17) \times 1,02 = 5,85$ руб.	шт.	96	5,85	1,00	562	3,74 п.10.13.35	2100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i>							
12	АО "Альтернативная наука"; коммерческое предложение №697-21 от 26.05.21 г.	Тройник 8x10 мм (медь). Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=98/(1,2х3,74)=21,84 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0,03х21,84=0,66 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1,02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(21,84+0,66)х1,02=22,95 руб.	шт.	16	22,95	1,00	367	3,74 n.10.13.35	1373
		<i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i>							
13	АО "Альтернативная наука"; коммерческое предложение №697-21 от 26.05.21 г.	Тройник 12x10 мм (медь). Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=115/(1,2х3,74)=25,62 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0,03х25,62=0,77 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1,02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(25,62+0,77)х1,02=26,92 руб.	шт.	3	26,92	1,00	81	3,74 n.10.13.35	302
		<i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i>							
14	АО "Альтернативная наука"; коммерческое предложение №697-21 от 26.05.21 г.	Угольник диаметром: 8x10 мм.	шт.	28	17,55	1,00	491	3,74 n.10.13.35	1838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i>								
15	АО "Альтернативная наука", коммерческое предложение №697-21 от 26.05.21 г.	Угольник диаметр: 12х10 мм. Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=77/(1,2х3,74)=17,16 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0,03х17,16=0,51 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1,02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(17,16+0,51)х1,02=18,02 руб.	шт.	5	18,02	1,00		90	3,74 п.10.13.35	337
		<i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i>								
16	АО "Альтернативная наука", коммерческое предложение №697-21 от 26.05.21 г.	Муфта переходная 12/8 мм (медь). Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=48/(1,2х3,74)=10,7 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0,03х10,7=0,32 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1,02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(10,7+0,32)х1,02=11,24 руб.	шт.	4	11,24	1,00		45	3,74 п.10.13.35	168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i>							
17	АО "Альтернативная наука"; коммерческое предложение №697-21 от 26.05.21 г.	Муфта соединительная 12/10 мм (медь). Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=52/(1,2х3.74)=11,59 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х11,59=0,35 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(11,59+0,35)х1.02=12,18 руб.	шт.	4	12,18	1,00	49	3,74 n.10.13.35	182
18	ОССЦЖ 301-5812	<i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i> Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 12-15 мм	шт.	46	3,29	1,00	151	3,74 n.10.13.35	566
19	ОССЦЖ 101-4864	<i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i> Анкер марки Keil AA T d=15,со стопорным винтом М6*23,5 А4, с гайкой фиксатором А4 <i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i>	шт.	92	29,84	1,00	2745	3,74 n.10.13.35	10267
20	ОЕРЖр 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича <i>Коэффициент пересчета: Сверление отверстий</i>	100 отверстий	0,08	66,79			n.30.19.2	
		ЗП			56,22	1,00	4	16,76	75
		ЭМ			10,57	1,00	1	4,80	4
		НР от ФОТ	%	82		1,00	3	82	62
		СП от ФОТ	%	50		1,00	2	50	38
		ЗТР	чел-ч	5,49		1,00			0,44
		Всего по позиции					10		179
21	ОЕРЖр 69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (*до толщ. 1,5 кирпича) <i>Коэффициент пересчета: Сверление отверстий</i>	100 отверстий	0,08	64,24			n.30.19.2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		до толщины 1,5 кирпича (пЗП = 2 пЭМ = 2 пЗПМ = 2 пМР = 2 пЗТ = 2)							
		ЗП			54,07	2,00	9	16,76	145
		ЭМ			10,17	2,00	2	4,80	8
		НР от ФОТ	%	82		1,00	7	82	119
		СП от ФОТ	%	50		1,00	5	50	73
		ЗТР	цел-ч	5,28		2,00			0,84
		Всего по позиции					23		345
22	ОЕРЖ 16-02-003-01	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)	100 м трубопровод	0,042	3601,83			n.10.13.7	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2								
		ЗП			356,70	1,15	17	16,76	289
		ЭМ			62,55	1,25	3	6,42	21
		в т.ч. ЗПМ			2,43	1,25	(0)	16,76	(2)
		МР			3182,58	1,00	134	2,35	314
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	21	121	352
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	12	71	207
		ЗТР	цел-ч	30,91		1,15			1,49
		Всего по позиции					187		1183
23	ОЕРЖ 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 <i>Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами металлических поверхностей</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,054	322,98			n.10.10.14	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2								
		ЗП			67,86	1,15	4	16,76	71
		ЭМ			9,75	1,25	1	6,67	4
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	(0)	16,76	(0)
		МР			245,37	1,00	13	2,77	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НР от ФОТ	%	95*0,9		1,00	3	86	61
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	2	60	43
		ЗТР	цел-ч	5,31		1,15			0,33
		Всего по позиции					23		216
24	ОЕРЖ 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 <i>Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами металлических поверхностей</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,054	361,83			н.10.10.14	
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)							
		ЗП			41,67	1,15	3	16,76	43
		ЭМ			6,48	1,25	0	6,67	3
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	(0)	16,76	(0)
		МР			313,68	1,00	17	2,77	47
		НР от ФОТ	%	95*0,9		1,00	3	86	37
		СП от ФОТ	%	70*0,85		1,00	2	60	26
		ЗТР	цел-ч	3,83		1,15			0,24
		Всего по позиции					25		156
25	ОЕРЖм 12-11-004-01	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 15-38 мм <i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i>	100 м	0,96	2177,1			н.10.13.35	
		ЗП			260,80	1,00	250	16,76	4196
		ЭМ			1911,08	1,00	1835	5,28	9687
		в т.ч. ЗПМ			135,49	1,00	(130)	16,76	(2180)
		МР			5,22	1,00	5	3,74	19
		НР от ФОТ	%	84		1,00	319	84	5356
		СП от ФОТ	%	60		1,00	228	60	3826
		ЗТР	цел-ч	22,60		1,00			21,70
		Всего по позиции					2637		23084
		Итого по разделу					146615		634188
Углекислый газ									
26	ОЕРЖм 34-01-212-08	Комплект оборудования для централизованной подачи	1 шт.	1	245,78			н.10.13.35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе рампа для кислорода трехбаллонная							
		<i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i>							
		ЗП			240,84	1,00	241	16,76	4036
		МР			4,94	1,00	5	3,74	18
		НР от ФОТ	%	84		1,00	202	84	3390
		СП от ФОТ	%	60		1,00	145	60	2422
		ЗТР	цел-ч	21,60		1,00			21,60
		Всего по позиции					593		9866
27	ООО "Айсберг", техническое предложение от 26.03.21 г.	Рампа переускная РП-02уп (2с 2х1) углекислый газ на 2 баллона в сборе на раме. Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=33615/(1х3.74)=8987,97 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0,03х8987,97=269,64 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий затотовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(8987,97+269,64)х1.02=9442,76 руб.	шт.	1	9442,76	1,00	9443	3,74 <i>п.10.13.35</i>	35316
		<i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i>							
28	ОССЦЖ 301-1648	Баллоны стальные для газов давлением до 19,6 МПа (200 кг/см2), ГОСТ 949-73, вместимостью 10 л	шт.	2	809,57	1,00	1619	3,74 <i>п.10.13.35</i>	6056
		<i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i>							
29	ОЕРЖм 12-01-105-01	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм (*d8 мм - 62 м, d12 мм - 40 м)	100 м	1,02	1406,05			<i>п.10.13.35</i>	
		<i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i>							
		ЗП			1018,98	1,00	1039	16,76	17420
		ЭМ			314,78	1,00	321	5,28	1695
		в т.ч. ЗПМ			22,36	1,00	(23)	16,76	(382)
		МР			72,29	1,00	74	3,74	276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ		%	84		1,00	892	84	14954
	СП от ФОТ		%	60		1,00	637	60	10681
	ЗТР		цел-ч	88,30		1,00			90,07
	Всего по позиции						2963		45026
30	ООО "Стройкомплект"; счет на оплату №301 от 20.05.21 г.	Труба медная неотожженная Купрумед 8x1 EN 1057 (100/2000). Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=303/(1,2х3,74)=67,51 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0,03х67,51=2,03 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1,02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(67,51+2,03)х1,02=70,93 руб.	м	62	70,93	1,00		3,74 n.10.13.35	16447
	<i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i>								
31	АО "Альтернативная наука"; коммерческое предложение №697-21 от 26.05.21 г.	Труба медная неотожженная 12x1 мм (5 м) с фитингом. Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=450/(1,2х3,74)=100,27 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0,03х100,27=3,01 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1,02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(100,27+3,01)х1,02=105,35 руб.	м	40	105,35	1,00		3,74 n.10.13.35	15760
	<i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i>								
32	АО "Альтернативная наука"; коммерческое	Клипса для крепления медной трубы d12-18 мм.	шт.	102	5,85	1,00	597	3,74 n.10.13.35	2232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	предложение №697-21 от 26.05.21 г.	$\text{Цем} = (\text{Пот} + \text{Стар} + \text{Стр}) \times \text{Кзс}$ Опущенная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен $\text{Пот} + \text{Стар} = 25 / (1,2 \times 3,74) = 5,57$ руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен $\text{Стр} = 0,03 \times 5,57 = 0,17$ руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика $\text{Кзс} = 1,02$ (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен $\text{Цем} = (5,57 + 0,17) \times 1,02 = 5,85$ руб.							
		Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования							
33	АО "Альтернативная наука"; коммерческое предложение №697-21 от 26.05.21 г.	$\text{Пот} = (\text{Пот} + \text{Стар} + \text{Стр}) \times \text{Кзс}$ Опущенная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен $\text{Пот} + \text{Стар} = 98 / (1,2 \times 3,74) = 21,84$ руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен $\text{Стр} = 0,03 \times 21,84 = 0,66$ руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика $\text{Кзс} = 1,02$ (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен $\text{Цем} = (21,84 + 0,66) \times 1,02 = 22,95$ руб.	шт.	16	22,95	1,00	367	3,74 п.10.13.35	1373
		Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования							
34	АО "Альтернативная наука"; коммерческое предложение №697-21 от 26.05.21 г.	$\text{Пот} = (\text{Пот} + \text{Стар} + \text{Стр}) \times \text{Кзс}$ Опущенная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен $\text{Пот} + \text{Стар} = 115 / (1,2 \times 3,74) = 25,62$ руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен $\text{Стр} = 0,03 \times 25,62 = 0,77$ руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика $\text{Кзс} = 1,02$ (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен $\text{Цем} = (25,62 + 0,77) \times 1,02 = 26,92$ руб.	шт.	3	26,92	1,00	81	3,74 п.10.13.35	302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i>							
35	АО "Альтернативная наука"; коммерческое предложение №697-21 от 26.05.21 г.	Угольник диаметром: 8x10 мм. Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=75/(1,2x3.74)=16,71 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0,03x16,71=0,5 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1,02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(16,71+0,5)x1,02=17,55 руб.	шт.	28	17,55	1,00	491	3,74 n.10.13.35	1838
		<i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i>							
36	АО "Альтернативная наука"; коммерческое предложение №697-21 от 26.05.21 г.	Угольник диаметром: 12x10 мм. Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=77/(1,2x3.74)=17,16 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0,03x17,16=0,51 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1,02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(17,16+0,51)x1,02=18,02 руб.	шт.	5	18,02	1,00	90	3,74 n.10.13.35	337
		<i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i>							
37	АО "Альтернативная наука"; коммерческое предложение №697-21 от 26.05.21 г.	Муфта переходная 12/8 мм (медь).	шт.	4	11,24	1,00	45	3,74 n.10.13.35	168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	предложение №697-21 от 26.05.21 г.	$Ц_{см} = (Ц_{от} + C_{тар} + C_{тр}) \times K_{зс}$ Опущенная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен $Ц_{от} + C_{тар} = 48 / (1,2 \times 3,74) = 10,7$ руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен $C_{тр} = 0,03 \times 10,7 = 0,32$ руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика $K_{зс} = 1,02$ (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен $Ц_{см} = (10,7 + 0,32) \times 1,02 = 11,24$ руб.							
		Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования							
38	АО "Альтернативная наука"; коммерческое предложение №697-21 от 26.05.21 г.	$Ц_{см} = (Ц_{от} + C_{тар} + C_{тр}) \times K_{зс}$ Опущенная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен $Ц_{от} + C_{тар} = 52 / (1,2 \times 3,74) = 11,59$ руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен $C_{тр} = 0,03 \times 11,59 = 0,35$ руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика $K_{зс} = 1,02$ (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен $Ц_{см} = (11,59 + 0,35) \times 1,02 = 12,18$ руб.	шт.	4	12,18	1,00	49	3,74 п.10.13.35	182
		Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования							
39	ОССПДЖ 301-5812	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 12-15 мм	шт.	51	3,29	1,00	168	3,74 п.10.13.35	628
		Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования							
40	ОССПДЖ 101-4864	Анкер марки Keil A4 T d=15, со стопорным винтом M6*23,5 A4, с гайкой фиксатором A4	шт.	102	29,84	1,00	3044	3,74 п.10.13.35	11383
		Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования							
41	ОЕРЖр 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,11	66,79			п.30.19.2	
		Коэффициент пересчета: Сверление отверстий							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			56,22	1,00	6	16,76	104
		ЭМ			10,57	1,00	1	4,80	6
		НР от ФОТ	%	82		1,00	5	82	85
		СП от ФОТ	%	50		1,00	3	50	52
		ЗТР	цел-ч	5,49		1,00			0,60
		Всего по позиции					15		247
42	ОЕРЖ 69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (*до толщ. 1.5 кирпича) <i>Коэффициент пересчета: Сверление отверстий до толщины 1.5 кирпича (пЗП = 2 пЭМ = 2 пЗПМ = 2 пМР = 2 пЗТ = 2)</i>	100 отверстий	0,11	64,24			n.30.19.2	
		ЗП			54,07	2,00	12	16,76	199
		ЭМ			10,17	2,00	2	4,80	11
		НР от ФОТ	%	82		1,00	10	82	163
		СП от ФОТ	%	50		1,00	6	50	100
		ЗТР	цел-ч	5,28		2,00			1,16
		Всего по позиции					30		473
43	ОЕРЖ 16-02-003-01	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)	100 м трубопроводов	0,0588	3601,83			n.10.13.7	
		ЗП			356,70	1,15	24	16,76	404
		ЭМ			62,55	1,25	5	6,42	30
		в т.ч. ЗПМ			2,43	1,25	(0)	16,76	(3)
		МР			3182,58	1,00	187	2,35	440
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	29	121	492
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	17	71	289
		ЗТР	цел-ч	30,91		1,15			2,09
		Всего по позиции					262		1655
44	ОЕРЖ 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 <i>Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами металлических поверхностей</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,062	322,98			n.10.10.14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)								
	ЗП								
	ЭМ				67,86	1,15	5	16,76	81
	в т.ч. ЗПМ				9,75	1,25	1	6,67	5
	МР				0,12	1,25	(0)	16,76	(0)
	НР от ФОТ				245,37	1,00	15	2,77	42
	СП от ФОТ				95*0,9	1,00	4	86	70
	ЗТР				70*0,85	1,00	3	60	49
	Всего по позиции			5,31		1,15			0,38
45	ОЕРЖ 13-03-004-26 Окраска металлических отрутованных поверхностей эмалью ПФ-115 Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами металлических поверхностей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,062	361,83			28	n.10.10.14	247
ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)								
	ЗП				41,67	1,15	3	16,76	50
	ЭМ				6,48	1,25	1	6,67	3
	в т.ч. ЗПМ				0,12	1,25	(0)	16,76	(0)
	МР				313,68	1,00	19	2,77	54
	НР от ФОТ				95*0,9	1,00	3	86	43
	СП от ФОТ				70*0,85	1,00	2	60	30
	ЗТР				3,83	1,15			0,27
	Всего по позиции						28		180
46	ОЕРЖМ 12-11-004-01 Проправка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 15-38 мм Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования	100 м	1,02	2177,1				n.10.13.35	
	ЗП				260,80	1,00	266	16,76	4458
	ЭМ				1911,08	1,00	1949	5,28	10292
	в т.ч. ЗПМ				135,49	1,00	(138)	16,76	(2316)
	МР				5,22	1,00	5	3,74	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ		%	84		1,00	339	84	5690
	СП от ФОТ		%	60		1,00	242	60	4064
	ЗТР		цел-ч	22,60		1,00			23,05
	Всего по позиции						2801		24524
	Итого по разделу						31326		174240

Вакуум

47	ОЕРЖм 34-01-212-11	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе установка вакуумная <i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i>	1 шт.	1	187,66			n.10.13.35	
		ЗП			183,98	1,00	184	16,76	3084
		МР			3,68	1,00	4	3,74	14
		НР от ФОТ	%	84		1,00	155	84	2591
		СП от ФОТ	%	60		1,00	110	60	1850
		ЗТР	цел-ч	16,50		1,00			16,50
		Всего по позиции					453		7539
48	ООО "ТАКО Лайн"; технико-коммерческое предложение №921 от 27.05.21 г.	Станция центрального вакуума медицинская Agilent CDZ 300-15 В. Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Опускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=970000/(1,2х3.74)=216131,91 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0. Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(216131,91+0)х1.02=220454,55 руб.	шт.	1	220454,55	1,00	220455	3,74 n.10.13.35	824500
49	ОЕРЖм 34-01-212-10	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе регулятор вакуумный <i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i>	1 шт.	6	23,43			n.10.13.35	
		ЗП			22,97	1,00	138	16,76	2310
		МР			0,46	1,00	3	3,74	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НР от ФОТ	%	84		1,00	116	84	1940
		СП от ФОТ	%	60		1,00	83	60	1386
		ЗТР	цел-ч	2,06		1,00			12,36
		Всего по позиции					340		5646
50	ООО "Стройреанимация", счет на оплату №379/1 от 19.05.21 г.	Регулятор вакуума со струбциной (пол шланг). Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКэс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=17573/(1х3.74)=4698,66 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0,03х4698,66=140,96 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий затворительно-складские расходы подрядчика Кэс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(4698,66+140,96)х1.02=4936,41 руб.	шт.	6	4936,41	1,00	29618	3,74 n.10.13.35	110773
51	ОЕРЖм 34-01-212-04	Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе ловушка отсасываемых масс (ловушка вакуумная) Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования	1 шт.	6	53,79			n.10.13.35	
		ЗП			52,74	1,00	316	16,76	5304
		МР			1,05	1,00	6	3,74	24
		НР от ФОТ	%	84		1,00	265	84	4455
		СП от ФОТ	%	60		1,00	190	60	3182
		ЗТР	цел-ч	5,15		1,00			30,90
		Всего по позиции					777		12965
52	ООО "Стройреанимация", счет	Контейнер-сборник с крышкой (0,5 л).	шт.	6	2070,86	1,00	12425	3,74 n.10.13.35	46470

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.5.10.7407)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на оплату №379/1 от 19.05.21 г.	Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=7372/(1х3.74)=1971,12 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х1971,12=59,13 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(1971,12+59,13)х1.02=2070,86 руб.							
		Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования							
53	ООО "Стройреанимация"; счет на оплату №379/2 от 19.05.21 г.	Комплект вакуумных шлангов силиконовых. Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=1449/(1,2х3.74)=322,86 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х322,86=9,69 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(322,86+9,69)х1.02=339,2 руб.	шт.	6	339,20	1,00	2035	3,74 n.10.13.35	7612
		Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования							
54	ООО "Стройреанимация"; счет на оплату №379/1 от 19.05.21 г.	Корзина со струбиной (под контейнер 0,5 л). Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=3592/(1х3.74)=960,43 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х960,43=28,81 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(960,43+28,81)х1.02=1009,02 руб.	шт.	6	1009,02	1,00	6054	3,74 n.10.13.35	22642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i>							
55	ООО "Стройреанимация"; счет на оплату №379/1 от 19.05.21 г.	Штатив для контейнеров-сборников. Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=10589/(1х3.74)=2831,28 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х2831,28=84,94 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(2831,28+84,94)х1.02=2974,54 руб.	шт.	6	2974,54	1,00	17847	3,74 n.10.13.35	66749
56	ОЕРЖм 12-01-105-01	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм (*d8 мм - 62 м, d12 мм - 40 м) <i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i>	100 м	1,02	1406,05			n.10.13.35	
		ЗП			1018,98	1,00	1039	16,76	17420
		ЭМ			314,78	1,00	321	5,28	1695
		в т.ч. ЗПМ			22,36	1,00	(23)	16,76	(382)
		МР			72,29	1,00	74	3,74	276
		НР от ФОТ	%		84	1,00	892	84	14954
		СП от ФОТ	%		60	1,00	637	60	10681
		ЗТР	цел-ч		88,30	1,00			90,07
		Всего по позиции					2963		45026
57	ООО "Стройкомплект"; счет на оплату №301 от	Труба медная неотожженная Кулпромед 8х1 EN 1057 (100/2000).	м	62	70,93	1,00	4398	3,74 n.10.13.35	16447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	20.05.21 г.	$\text{Цсм}=(\text{Цот}+\text{Стар}+\text{Стр})\times\text{Кзс}$ Опускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен $\text{Цот}+\text{Стар}=303/(1,2\times3,74)=67,51$ руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен $\text{Стр}=0,03\times67,51=2,03$ руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика $\text{Кзс}=1,02$ (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен $\text{Цсм}=(67,51+2,03)\times1,02=70,93$ руб.							
		<i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i>							
58	АО "Альтернативная наука"; коммерческое предложение №697-21 от 26.05.21 г.	Труба медная неоглаженная 12x1 мм (5 м) с фитингом. $\text{Цсм}=(\text{Цот}+\text{Стар}+\text{Стр})\times\text{Кзс}$ Опускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен $\text{Цот}+\text{Стар}=450/(1,2\times3,74)=100,27$ руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен $\text{Стр}=0,03\times100,27=3,01$ руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика $\text{Кзс}=1,02$ (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен $\text{Цсм}=(100,27+3,01)\times1,02=105,35$ руб.	м	40	105,35	1,00	4214	3,74 n.10.13.35	15760
		<i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i>							
59	АО "Альтернативная наука"; коммерческое предложение №697-21 от 26.05.21 г.	Клипса для крепления медной трубы d12-18 мм. $\text{Цсм}=(\text{Цот}+\text{Стар}+\text{Стр})\times\text{Кзс}$ Опускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен $\text{Цот}+\text{Стар}=25/(1,2\times3,74)=5,57$ руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен $\text{Стр}=0,03\times5,57=0,17$ руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика $\text{Кзс}=1,02$ (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен $\text{Цсм}=(5,57+0,17)\times1,02=5,85$ руб.	шт.	102	5,85	1,00	597	3,74 n.10.13.35	2232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Коэффициент пересчета. Монтаж прочих видов оборудования							
60	АО "Альтернативная наука", коммерческое предложение №697-21 от 26.05.21 г.	Тройник 8x10 мм (медь). Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реэквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=98/(1,2х3,74)=21,84 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0,03х21,84=0,66 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1,02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(21,84+0,66)х1,02=22,95 руб.	шт.	16	22,95	1,00	367	3,74 п.10.13.35	1373
61	АО "Альтернативная наука", коммерческое предложение №697-21 от 26.05.21 г.	Тройник 12x10 мм (медь). Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реэквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=115/(1,2х3,74)=25,62 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0,03х25,62=0,77 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1,02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(25,62+0,77)х1,02=26,92 руб.	шт.	3	26,92	1,00	81	3,74 п.10.13.35	302
62	АО "Альтернативная наука", коммерческое	Коэффициент пересчета. Монтаж прочих видов оборудования Угольник диаметр: 8x10 мм.	шт.	28	17,55	1,00	491	3,74 п.10.13.35	1838

Программный комплекс "Специальный эксперт" (6.5.10.7407)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	предложение №697-21 от 26.05.21 г.	$Ц_{см}=(Ц_{от}+Стар+Стр) \times K_{зс}$ Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен $Ц_{от}+Стар=75/(1,2 \times 3.74)=16,71$ руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен $Стр=0.03 \times 16,71=0,5$ руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика $K_{зс}=1.02$ (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен $Ц_{см}=(16,71+0,5) \times 1.02=17,55$ руб. Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования							
63	АО "Альтернативная наука"; коммерческое предложение №697-21 от 26.05.21 г.	Угольник диаметром: 12x10 мм. $Ц_{см}=(Ц_{от}+Стар+Стр) \times K_{зс}$ Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен $Ц_{от}+Стар=77/(1,2 \times 3.74)=17,16$ руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен $Стр=0.03 \times 17,16=0,51$ руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика $K_{зс}=1.02$ (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен $Ц_{см}=(17,16+0,51) \times 1.02=18,02$ руб. Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования	шт.	5	18,02	1,00	90	3,74 n.10.13.35	337
64	АО "Альтернативная наука"; коммерческое предложение №697-21 от 26.05.21 г.	Муфта переходная 12/8 мм (медь). $Ц_{см}=(Ц_{от}+Стар+Стр) \times K_{зс}$ Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен $Ц_{от}+Стар=48/(1,2 \times 3.74)=10,7$ руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен $Стр=0.03 \times 10,7=0,32$ руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика $K_{зс}=1.02$ (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен $Ц_{см}=(10,7+0,32) \times 1.02=11,24$ руб.	шт.	4	11,24	1,00	45	3,74 n.10.13.35	168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования							
65	АО "Альтернативная наука", коммерческое предложение №697-21 от 26.05.21 г.	Муфта соединительная 12/10 мм (медь). Цсм=(Цот+Стар+Стр)хКзс Отпускная цена с учетом тары и реквизита в базисном уровне цен Цот+Стар=52/(1,2х3.74)=11,59 руб. Транспортные расходы в базисном уровне цен Стр=0.03х11,59=0,35 руб. (3%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядчика Кзс=1.02 (2%, ОПДС-2821.2011, п.3.4.4) Сметная стоимость в базисном уровне цен Цсм=(11,59+0,35)х1.02=12,18 руб.	шт.	4	12,18	1,00	49	3,74 п.10.13.35	182
66	ОССЦЖ 301-5812	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 12-15 мм	шт.	51	3,29	1,00	168	3,74 п.10.13.35	628
67	ОССЦЖ 101-4864	Анкер марки Кей АА Т d=15, со стопорным винтом М6*23,5 А4, с гайкой фиксатором А4 Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования	шт.	102	29,84	1,00	3044	3,74 п.10.13.35	11383
68	ОЕРЖр 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича Коэффициент пересчета: Сверление отверстий	100 отверстий	0,12	66,79			п.30.19.2	
		ЗП							
		ЭМ			56,22	1,00	7	16,76	113
		НР от ФОТ	%	82	10,57	1,00	1	4,80	6
		СП от ФОТ	%	50		1,00	6	82	93
		ЗТР	чел-ч	5,49		1,00	4	50	57
69	ОЕРЖр 69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (* до толщ. 1,5 кирпича) Коэффициент пересчета: Сверление отверстий	100 отверстий	0,12	64,24		18	п.30.19.2	269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		до толщины 1.5 кирпича (пЗП = 2 пЭМ = 2 пЗПМ = 2 пМР = 2 пЗТ = 2)							
		ЗП			54,07	2,00	13	16,76	217
		ЭМ			10,17	2,00	2	4,80	12
		НР от ФОТ	%	82		1,00	11	82	178
		СП от ФОТ	%	50		1,00	7	50	109
		ЗТР	цел-ч	5,28		2,00			1,27
		Всего по позиции					33		516
70	ОЕРЖ 16-02-003-01	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм <i>Коэффициент пересчета: Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)	100 м трубопроводов	0,0588	3601,83			n.10.13.7	
		ЗП			356,70	1,15	24	16,76	404
		ЭМ			62,55	1,25	5	6,42	30
		в т.ч. ЗПМ			2,43	1,25	(0)	16,76	(3)
		МР			3182,58	1,00	187	2,35	440
		НР от ФОТ	%	134*0,9		1,00	29	121	492
		СП от ФОТ	%	83*0,85		1,00	17	71	289
		ЗТР	цел-ч	30,91		1,15			2,09
		Всего по позиции					262		1655
71	ОЕРЖ 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 <i>Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами металлических поверхностей</i> Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,062	322,98			n.10.10.14	
		ЗП			67,86	1,15	5	16,76	81
		ЭМ			9,75	1,25	1	6,67	5
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	(0)	16,76	(0)
		МР			245,37	1,00	15	2,77	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ		%	95*0,9		1,00	4	86	70
	СП от ФОТ		%	70*0,85		1,00	3	60	49
	ЗТР		цел-ч	5,31		1,15			0,38
	Всего по позиции						28		247
72	ОЕРЖ 13-03-004-26	Окраска металлических отгнутованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,062	361,83			n.10.10.14	
	<i>Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами металлических поверхностей</i>								
	<i>Работы по реконструкции и капитальному ремонту, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в т.ч. возведение новых конструктивных элементов (кроме расценок из части 46) (пЗП = 1,15 пЭМ = 1,25 пЗПМ = 1,25 пЗТ = 1,15)</i>								
	ОПДС-2821.2011, п. 3.2.4.2								
	ЗП				41,67	1,15	3	16,76	50
	ЭМ				6,48	1,25	1	6,67	3
	в т.ч. ЗПМ				0,12	1,25	(0)	16,76	(0)
	МР				313,68	1,00	19	2,77	54
	НР от ФОТ		%	95*0,9		1,00	3	86	43
	СП от ФОТ		%	70*0,85		1,00	2	60	30
	ЗТР		цел-ч	3,83		1,15			0,27
	Всего по позиции						28		180
73	ОЕРЖ 12-11-004-01	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 15-38 мм	100 м	1,02	2177,1			n.10.13.35	
	<i>Коэффициент пересчета: Монтаж прочих видов оборудования</i>								
	ЗП				260,80	1,00	266	16,76	4458
	ЭМ				1911,08	1,00	1949	5,28	10292
	в т.ч. ЗПМ				135,49	1,00	(138)	16,76	(2316)
	МР				5,22	1,00	5	3,74	20
	НР от ФОТ		%	84		1,00	339	84	5690
	СП от ФОТ		%	60		1,00	242	60	4064
	ЗТР		цел-ч	22,60		1,00			23,05
	Всего по позиции						2801		24524
	Итого по разделу						309681		1227963
	Итого прямых затрат по всем разделам						478129		1877206
	- основная заработная плата						6102		102296
	- эксплуатация машин и механизмов						6704		35408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- в т.ч. зарплата машинистов						473		7944
	- материальные ресурсы						465323		1739502
	- оборудование, мебель и инвентарь						0		0
	- перевозка и погрузо-разгрузочные работы						0		0
	Накладные расходы						5545		93001
	Сметная прибыль						3948		66184
	Итого затрат						487622		2036391
	Итого						487622		2036391
	Возмещение НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,182+СП*0,15)*0,2			20,00					358763,96
	Всего								2395154,96

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))