

Техническое задание**1. Общие требования:**

1.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Остаточный срок годности Товара на день его поставки в адрес Заказчика должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев.

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Единица	Кол-во
1.	Аптечка для оказания первой помощи работникам (по приказу 1331)	<p>Комплектация аптечки:</p> <p>1. Маска медицинская нестерильная одноразовая-10 шт.</p> <p>2. Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M - 2 пары.</p> <p>3 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» - 1 шт.</p> <p>4 Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения - 1 шт.</p> <p>5. Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м × 10 см - 4 шт.</p> <p>6. Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м × 14 см - 4 шт.</p> <p>7. Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 × 14 см №10 - 2 уп.</p> <p>8. Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 × 500 см - 1 шт.</p> <p>9. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см -10 шт.</p> <p>10 Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см -2 шт.</p> <p>11. Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 × 210 см - 2 шт.</p> <p>12. Ножницы для разрезания повязок - 1 шт.</p> <p>13 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам - 1 шт.</p> <p>14. Мягкий футляр(сумка) — 280×225×130 мм - 1 шт.</p>	шт	3
2.	Пакет перевязочный медицинский стерильный (ИПП-1)	<p>ПАКЕТ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ - индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 (ППМ) состоит из:</p> <p>-повязка (подушечка из нетканого полотна неподвижная, подушечка из нетканого полотна подвижная, марлевый бинт)</p> <p>-безопасная булавка</p> <p>-упаковка (внутренняя оболочка и наружная прорезиненная оболочка)</p> <p>Подушечки ИПП-1 имеют три слоя:</p> <p>1) Атравматический, обеспечивающий минимальную адгезию крае на основе трикотажной сетки</p> <p>2) Сорбционный на основе отбеленных хлопко-вискозных волокон</p> <p>3) Защитный на основе нетканого полипропиленового полотна.</p>	шт	10
3.	Пакет индивидуальный противохимический ИПП-11	<p>Форма выпуска - герметичный пакет, содержит тампон из нетканого материала, пропитанный противохимическим средством.</p> <p>Вес пакета - около 35 г.</p> <p>Размеры - 90x130x8 мм.</p>	шт	10
4.	Медицинская сумка Скорая помощь С-047	<p>Артикул С-047</p> <p>Форм-фактор саквойж</p> <p>Цвет черный</p> <p>Материал Oxford</p> <p>Внешние карманы, шт. 4</p> <p>Внутренние карманы, шт. 5</p>	шт	4

Приложение №2 к извещению о закупке №23150803048 от «04» мая 2023 года.

		Ручки 2 Ремень плечевой Длина, мм 400 Высота, мм 300 Глубина, мм 300		
5.	Устройство для проведения искусственного дыхания рот-в-рот, одноразовое.	 <p>Состав: полиэтилен. Описание: Предназначено для сердечно-легочной реанимации способом искусственного дыхания. В конструкции предусмотрен "обратный клапан". Воздух проходит только в одном направлении (в сторону пострадавшего) Размеры: Длина: 7±3 см. Ширина: 5±3 см. Срок годности не ограничен.</p>	шт.	20
6.	Офтальмологические тест-полоски для пробы Ширмера	Офтальмологические тест-полоски для пробы Ширмера. В упаковке 100 тест-полосок в индивидуальной упаковке. Тест-полоски необходимы для определения уровня слезопродукции и постановки диагноза — синдром сухого глаза.	упак	1
7.	Тонометр внутрглазного давления по Маклакову НГм2-ОФТ-П (с поверхкой),	 <p>Комплектация тонометра НГм2-ОФТ-П (с поверхкой): грузики по 10 г.-2 шт.; держатель-1 шт.; линейка-3 шт.; футляр-1 шт. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные размеры 90x45x20. Масса не более 0,1 кг. Установленный срок службы не менее 5 лет</p>	шт	2
8.	Линза высокодиоптрийная 78D	Линза высокодиоптрийная L78D применяется при стереоскопическом исследовании и наблюдении глазного дна и внутрглазной полости, а также при коагулирующих лазерных вмешательствах на внутренние оболочки глаза. Линза используется вместе с щелевой лампой или микроскопом. Технические характеристики: Фокусное расстояние, мм -12,8 Световой диаметр, мм - 25 Габаритные размеры - ø30x17,5 Увеличение - 0.85x Поле зрения - 96°	шт	1
9.	Офтальмоскоп ручной зеркальный	Технические характеристики: Фокусное расстояние 170	шт	1

Приложение №2 к извещению о закупке №23150803048 от «04» мая 2023 года.

OP3-01	вогнутого зеркала, мм Световой диаметр зеркал, не менее, мм	42,5	
	Диаметр отверстия в диафрагмах офтальмоскопов, мм	3,0-4,0	
	Оптическая сила двух луп (увеличение 3,25 крат и 5 крат)	13 дптр. и 20 дптр.	
	Световой диаметр луп, не менее, мм	30	
	Габаритные размеры, не более, мм: офтальмоскопа	133x55x10	
	Габаритные размеры, не более, мм: Лупы	65x41x8	
	Габаритные размеры, не более, мм: комплекта в футляре	180x95x35	
	Масса, не более, г: офтальмоскопа	25	
	Масса, не более, г: лупы	12	
	Масса, не более, г: комплекта в футляре	140/100	

Главный врач



Зобова А.Н.