

Техническое задание

1. Общие требования:

После оказания услуг по заправке или ремонту картридж должен соответствовать заявленным производителем техническим характеристикам.

2. Техническое задание на оказание услуг

Планируемый объем оказания услуг:

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Количество планируемое к поставке |
|-------|--|-------------------|-----------------------------------|
| х | Источник информации | х | х |
| 1 | Заправка HP 280A | шт | 1 |
| 2 | Заправка HP 280X | шт | 1 |
| 3 | Замена фотовала HP 280A, HP280X | шт | 1 |
| 4 | Заправка Canon 737 | шт | 4 |
| 5 | Замена фотовала Canon 737 | шт | 2 |
| 6 | Заправка Kyocera TK-1120 | шт | 4 |
| 7 | Замена чипа Kyocera TK-1120 | шт | 4 |
| 8 | Заправка Kyocera TK-1170 | шт | 5 |
| 9 | Замена чипа Kyocera TK-1170 | шт | 5 |
| 10 | Заправка Kyocera TK-1200. | шт | 5 |
| 11 | Замена чипа Kyocera TK-1200. | шт | 5 |
| 12 | Чистка драм-юнита Kyocera DK-1150. | шт | 5 |
| 13 | Замена фотобарабана в драм-юните Kyocera DK-1150 | шт | 2 |
| 14 | Заправка Xerox 3117 | шт | 1 |
| 15 | Замена фотовала Xerox 3117 | шт | 1 |
| 16 | Заправка Xerox 3140 | шт | 10 |
| 17 | Замена фотовала Xerox 3140 | шт | 5 |
| 18 | Замена Чипа Xerox 3140 | шт | 10 |
| 19 | Заправка HP 05A | шт | 6 |
| 20 | Замена фотовала HP 05A | шт | 3 |
| 21 | Замена чипа HP 05A | шт | 6 |
| 22 | Заправка HP 106A | шт | 6 |
| 23 | Замена фотовала HP 106A | шт | 3 |
| 24 | Заправка HP 12A/Canon 703 | шт | 4 |
| 25 | Замена фотовала HP 12A | шт | 2 |
| 26 | Заправка HP 26A | шт | 2 |

| | | | |
|----|-----------------------------------|----|----|
| 27 | Заправка HP 26X | шт | 2 |
| 28 | Замена фотовала HP 26A | шт | 2 |
| 29 | Замена чипа HP 26A | шт | 4 |
| 30 | Заправка HP 44A | шт | 2 |
| 31 | Замена фотовала HP 44A | шт | 1 |
| 32 | Замена чипа HP 44A | шт | 2 |
| 33 | Заправка HP 53A | шт | 2 |
| 34 | Замена фотовала HP 53A | шт | 1 |
| 35 | Заправка HP 59A | шт | 2 |
| 36 | Замена фотовала HP 59A | шт | 1 |
| 37 | Заправка HP 85A/Canon 725/715 | шт | 10 |
| 38 | Замена фотовала HP 85A | шт | 5 |
| 39 | Заправка Samsung ML-D105 | шт | 8 |
| 40 | Замена фотовала Samsung ML-D105 | шт | 4 |
| 41 | Замена чипа Samsung ML-D105 | шт | 8 |
| 42 | Заправка Samsung D111S | шт | 3 |
| 43 | Замена фотовала Samsung D111S | шт | 1 |
| 44 | Замена Чипа Samsung D111S | шт | 3 |
| 45 | Заправка Samsung ML-1710 | шт | 2 |
| 46 | Замена фотовала Samsung ML-1710 | шт | 1 |
| 47 | Заправка Sharp MX-238GT | шт | 1 |
| 48 | Замена чипа Sharp MX-238GT | шт | 1 |
| 49 | Заправка Ricoh SP400LE | шт | 4 |
| 50 | Замена чипа Ricoh SP400LE | шт | 4 |
| 51 | Замена фотобарабана Ricoh SP400LE | шт | 2 |
| 52 | Заправка Toshiba T-1800E | шт | 1 |
| 53 | Замена чипа Toshiba T-1800E | шт | 1 |
| 54 | Заправка Brother DR-1075 | шт | 2 |
| 55 | Заправка Brother TN-2125/2175 | шт | 1 |

3. Требования к качеству работ:

Заправка должна производиться только качественным тонером, с полным заполнением бункера картриджа. При необходимости, производится замена деталей картриджа на новые. После заправки все картриджи упаковываются в светонепроницаемые пакеты, гарантирующие предотвращение засвечивания фоторецептора, попадание влаги и пыли, механические

повреждения. Исполнитель несёт все расходы по замене или ремонту дефектной продукции, выявленной Заказчиком, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения.

4. Требования заказчика к заправке картриджей:

Картридж должен обеспечивать качество печати не хуже качества эталонной копии, иметь одинаковую плотность печати, воспроизведения мелких деталей и тонких линий. При работе картридж не должен допускать загрязнения подающего тракта принтера тонером. На отпечатках не должно быть дефектов изображения, пятен, точек, фона, в т.ч. и на обратной стороне отпечатка, размытого или нечёткого изображения. При печати не должно быть скрипа и других посторонних звуков, отсутствовать нехарактерный посторонний запах. После установки заправленного картриджа не должно выдаваться сообщений о проблемах с картриджем (например: замените картридж, тонер в картридже заканчивается, установлен неоригинальный картридж и т.п.). В случае выявления вышеуказанных проблем замена картриджа производится без дополнительной оплаты.

5. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31 декабря 2024 года по заявкам «Заказчика» в следующие сроки:

в течение 5-х (пяти) рабочих дней, с момента поступления заявки.

Заправка осуществляется в сервисном центре Исполнителя. Доставку в сервисный центр и обратно после заправки, осуществлять силами и средствами Исполнителя по адресу: Архангельская область, г.Котлас, рп. Вычегодский, ул.Ленина-17.

Согласовано:

Главный врач



А.Н.Зобова